


CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2018·2019



PENTRILO

Estimados colaboradores

Gracias a vosotros, clientes, proveedores y amigos, tenemos el placer de presentar este nuevo catálogo para los años 2018 y 2019.

Ofrecer nuevos productos e ideas que ayuden a nuestros clientes a seguir creciendo en este mercado en constante evolución, es el objetivo de este nuevo catálogo.

A partir de estudiar las necesidades de nuestros clientes, hemos incorporado nuevas referencias de productos que confirman la filosofía innovadora de **PENTRILO®**.

La estructura del catálogo mantiene sus bases generales, ofreciendo una información más clara y detallada, imágenes en alta calidad, la posibilidad de acceder a más videos gracias al sistema QR,

así como representaciones en 3D de nuestros productos más destacados.

Seguimos reforzando la figura del Asesor Técnico Itinerante (ATI) mejorando los binomios, y los estudios de pintura-herramienta para ofrecer la mejor combinación para cada aplicación.

Con todo ello, seguiremos ofreciendo formaciones en vuestros lugares de trabajo, para conocer mejor las características y la calidad de nuestros productos, que cada vez encontramos en más países del mundo aportando a la empresa una visión más globalizada para poder seguir creando nuevas tendencias en nuestro mercado nacional.

Agradecemos la confianza depositada en **PENTRILO®** y esperamos, como siempre, seguir siendo vuestro proveedor de referencia.

Afectuosamente,

PENTRILO



Historia



1953

Don Julio García inicia la fabricación de rodillos de lana para pintar barcos en el puerto de Barcelona.



1980

Sus hijos Federico y Miguel Ángel siguen el proyecto de su padre. Desde su fundación hasta el año 1989 se producen varios cambios de locales para la fabricación de rodillos.



1989

En 1989, Don Federico García y Miguel Ángel García edifican la primera nave para la fabricación en terrenos de Roquetes (Tarragona).



1996

Se inaugura la nave de 2.200 m² en Sant Joan Despí (Barcelona). Actual centro administrativo.



2003

Inauguración de la urbanización del polígono de la Ravaleta en Roquetes (Tarragona) donde disponemos de una superficie aprox. de 25.000 m².



2007

Se inicia la fabricación en Tánger (Marruecos). La instalación dispone de 2.000 m² con 1.500 m² edificados.

Se fabrica brochería redonda, alargadores y algunos modelos de rodillos cosidos.



2014

Se inicia el proyecto de inyección de plásticos en la fábrica de Roquetes (Tarragona).

En la actualidad inyectamos todas las piezas para nuestra fabricación.



2015

Se amplía el nuevo almacén logístico duplicando el total de almacenaje superior a 5.000 palets.



2016

Se inauguran las nuevas instalaciones en Roquetes (Tortosa) para la fabricación automática de paletinas.



2017

Ampliación de la nueva nave de protección para la producción de cintas que dispone de 1000 m².



ACTUALIDAD

Pentriilo® incorpora al grupo a Hermanos Talavera, fabricante de herramientas de acero ubicado en Madrigueras (Albacete), consiguiendo así fabricar todas las familias del catálogo.



La tercera generación de la familia García, representada por Julio y Kiko, junto a un equipo directivo joven con experiencia liderado por Emmanuel Marié, garantizan la proyección y continuidad de Pentriilo®.

Filosofía de empresa



NUESTRA MISIÓN

Concebir y desarrollar herramientas novedosas que permitan obtener el máximo rendimiento y el mejor resultado según la pintura a aplicar.



INVESTIGACIÓN

3.500 horas anuales dedicadas a la investigación y estudios técnicos de producto.



TESTS Y PRUEBAS

7.000 m² aplicados cada año con las pinturas de los principales fabricantes para determinar los binomios herramienta-pintura ideales.



DESARROLLO

3.000 horas anuales dedicadas al desarrollo de nuevos conceptos y productos patentados.



FABRICACIÓN

2.000 horas anuales invertidas en la mejora y desarrollo de la maquinaria de producción.



CALIDAD ÓPTIMA

Conseguir la mejor calidad posible es la base de nuestro desarrollo.

Segmentación



Ecoblock

Nuestra gama ecológica

Buscamos soluciones que respeten el medio ambiente para un futuro sostenible.

premium

Nuestra gama alta

Para el profesional más exigente, que busca el mayor rendimiento y la mejor calidad para su trabajo.

PRO

Nuestra gama profesional

Según los criterios de calidad estándar del mercado.

BRICOLine

Nuestra gama de bricolaje

Para uso doméstico.

Ejemplos de productos patentados

MINI RODILLO VERJAS	VARI2	MANGO REPOSA BROCHAS	RODILLO ECOBLOCK	REPOSA BROCHAS	PAPEL CON CINTA DOBLE	MANGO PLÁSTICO ABREBOTES
201030125	201130258	201530089	2005500390	201330394	201330399	201530089

Sistema de pedidos online




Para lograr una mayor agilidad en las solicitudes y en la entrega, hemos desarrollado un sistema sencillo y rápido que permitirá a todos nuestros distribuidores introducir sus pedidos directamente en nuestro programa logístico facilitando su reposición.

¿CÓMO FUNCIONA?

Solo se debe Ingresar en nuestra web www.pentriilo.com, ir a la sección para distribuidores y acceder al catálogo virtual a través del link "Haz tu pedido".

Todos los distribuidores que no cuentan aún con las claves de acceso pueden solicitarlo a través del departamento de atención al cliente.



- 1 Ingresas en **Haz tu pedido**
- 2 Introduce **clave y contraseña**
- 3 Ver **categorías y familias de productos**

Encuentra nuestros productos

Sistema de geolocalización que le permitirá a todos los usuarios de la web conocer los puntos de venta más cercanos a su ubicación actual en donde podrán comprar todos nuestros productos.



Binomios

Cada pintura tiene unas características propias y precisa de una herramienta concreta para un resultado óptimo.

Nuestro servicio técnico se dedica a testear las pinturas de los principales fabricantes con todas las herramientas posibles (diferentes tejidos de rodillos, fibras de brochas,...) para determinar el **"Binomio Ideal"** que asegurará al aplicador los mejores resultados en: **Acabado, Rendimiento, Cubrición y Salpicado.**

Para trasladar este conocimiento a nuestros distribuidores, organizamos conjuntamente formaciones adaptadas y personalizadas a las pinturas que venden en sus tiendas.

Además utilizamos estas valoraciones a lo largo de este catálogo, especialmente en los destacados de producto, resaltando los puntos fuertes de cada uno.

**FÓRMULA
BINOMIO
IDEAL**



=

+



PINTURA
Formulaciones químicas

HERRAMIENTA
Aplicaciones físicas



Configuración de prueba:

Producto: [Cubo] [Cubo]

Proceso de ensayo: [Cubo]


Referencia: [Cubo]

Acabado: [Cubo]

Composición [Cubo]

Gramaje [Cubo]

Altura hilo [Cubo]



Herramienta a prueba:

Descripción: [Cubo]

Referencia: [Cubo]

Ø (mm): [Cubo]

Acabado: [Cubo]

Nombre herramienta: [Cubo]

Composición [Cubo]

Gramaje [Cubo]

Altura hilo [Cubo]


Condiciones de aplicación (1ª mano):

T ambiente (°C): [Cubo] H ambiente (h): [Cubo] T superficial (°C): [Cubo]

T fondo (°C): [Cubo] ΔT (°C): [Cubo] *Activado ON

Condiciones de aplicación (2ª mano):

T ambiente (°C): [Cubo] H ambiente (h): [Cubo] T superficial (°C): [Cubo]



Limpieza y reutilización:

Carga saturación (g): [Cubo] **Carga saturación / carga total (%): 35,4**

Residuo seco (g): [Cubo] **Residuo seco / carga saturación (%): 1,9**

Facilidad lavado: [Cubo] **Valoración aspecto tras el lavado: 7,5/10**

Observaciones: [Cubo]

Calificaciones obtenidas:

Cubrición: [Cubo]

Rendimiento: [Cubo]

Acabado: [Cubo]

Salpicado: [Cubo]

Limpieza: [Cubo]

8,4

LAS 4 CLAVES PARA EL BINOMIO IDEAL

1

ACABADO

Mejore el brillo y la apariencia desarrollando una herramienta específica.

2

CUBRICIÓN

Aumente la cubrición para ahorrar tiempo en el proceso de aplicación.

3

RENDIMIENTO

El rendimiento en su aplicación lo logrará en menor tiempo y con menos esfuerzo.


4

SALPICADO

Reduzca o elimine el salpicado usando el formato correcto.


Resultados

Tras las pruebas del departamento de Servicio Técnico, se realizan las fichas técnicas con el objetivo de valorar los datos extraídos y poder escoger el binomio ideal de herramienta-pintura que garantice un resultado óptimo en cada aplicación.




OTROS

PENTRILO



01

Aplicación



Brochería	10
Rodillos	28
Midi Plus, Midis y Minis	58
Pincelería	72
Kits	74
Cubetas	76
Alargadores	82
Efectos decorativos	86
Tratamientos de madera	94

PALETINA TRIMATERIA CUBRIX® CON COLGADOR, S-70



1

Para una mayor cobertura con pinturas plásticas/látex



Abrepestañas de botes de plástico

Materiales de tacto cómodo y agradable

Virola y clavos Inox. con numeración Española, Europea y Americana

Colgador para botes de plástico y cubetas

Fibras sintéticas extrafinas de última generación

Reposa brochas

Buen aprovechamiento del espacio

REF. 09805



PALETINA CON COLGADOR



USO DE REPOSA BROCHAS

1 PALETINA TRIMATERIA CUBRIX® CON COLGADOR, S-70

Mayor cubrición con pinturas plásticas / látex

Ref.	#	Ancho	Fibras	Espesor	U/Caja
97025	25	25	58	13	12
97040	40	40	64	14	12
97050	50	50	70	16	12
97060	60	60	77	16	12
97075	75	75	83	17	12
97010	100	100	83	17	6

- Mango trimateria con colgador y reposa brochas incorporados.
- Memoria de sus fibras y fácil lavado.
- Parte superior con forma de gancho para una apertura de las pestañas de los envases de pintura de plástico.
- Virola inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con forma cilíndrica y en punta.



▶ Acabados
▶ Cubrición



▶ Salpicado
▶ Rendimiento



2 PALETINA TRIMATERIA VELOUREX® CON COLGADOR, S-71

Acabado perfecto con esmaltes al agua

Ref.	#	Ancho	Fibras	Espesor	U/Caja
97125	25	25	58	13	12
97140	40	40	64	14	12
97150	50	50	70	16	12
97160	60	60	77	16	12
97175	75	75	83	17	12
97110	100	100	83	17	6

- Mango trimateria con colgador y reposa brochas incorporados.
- Acabado extrafino con esmaltes al agua.
- Memoria de sus fibras y fácil lavado.
- Parte superior con forma de gancho para la apertura de las pestañas de los envases de pintura de plástico.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética extrafina de última generación.



▶ Acabados
▶ Cubrición



▶ Salpicado
▶ Rendimiento



3 PALETINA TRIMATERIA RENDIX CON COLGADOR, S-72

Mayor resistencia, ideal para protección de madera

Ref.	#	Ancho	Fibras	Espesor	U/Caja
97225	25	25	58	13	12
97240	40	40	64	14	12
97250	50	50	70	16	12
97260	60	60	77	16	12
97275	75	75	83	17	12
97210	100	100	83	17	6

- Mango trimateria con colgador y reposa brochas incorporados.
- Mayor rendimiento y resistencia.
- Válido para todo tipo de lasures y barnices.
- Memoria de sus fibras y fácil lavado.
- Parte superior con forma de gancho para la apertura de las pestañas de los envases de pintura de plástico.
- Virola inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con forma cilíndrica y de estrella.



▶ Acabados
▶ Cubrición



▶ Salpicado
▶ Rendimiento



4 PALETINA TRIMATERIA CERDA NATURAL CON COLGADOR, S-73

Esmaltes sintéticos / base solvente

Ref.	#	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
97325	25	25	53	13	12
97340	40	40	60	14	12
97350	50	50	66	16	12
97360	60	60	72	16	12
97375	75	75	79	17	12
97310	100	100	79	17	6

- Mango trimateria con colgador y reposa brochas incorporados.
- Parte superior con forma de gancho para una reposición más rápida y como ayuda para la apertura de las pestañas de los envases de pintura de plástico.
- Virola inoxidable.
- Cerda natural.



▶ Acabados
▶ Cubrición



▶ Salpicado
▶ Rendimiento



BROCHA TRIMATERIA TRIANGULAR

Recortar esquinas

1



Forma de gancho patentada. Para la apertura de botes de plástico.

Forma triangular para facilitar acceso en esquinas

Materiales de tacto cómodo y agradable



Fibras sintéticas extrafinas de última generación



MEJOR ACCESO EN ESQUINAS

Tabla de conversión de medidas

Milímetros	10	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Pulgadas	0 1/3	0 3/4	1	1 1/5	1 1/3	1 1/2	1 3/4	2	2 1/6	2 1/3	2 1/2
Medida española	-	9	12	15	-	18	21	24	27	30	-
Milímetros	70	75	80	90	95	100	120	125	140	150	200
Pulgadas	2 3/4	3	3 1/6	3 1/2	3 3/4	4	4 2/3	5	5 1/2	6	8
Medida española	33	36	39	-	45	48	-	60	-	72	96

1 BROCHA TRIMATERIA TRIANGULAR VELOUREX®, S-76

Recortar esquinas

Ref.	#	Ancho	Fibras	U/Caja
97522	22	22	50	12
97532	32	32	62	12

- ▶ Acabados
- ▶ Cubrición
- ▶ Salpicado
- ▶ Rendimiento



- Mango trimateria con colgador.
- Acabado extrafino con esmaltes al agua y pinturas plásticas.
- Memoria de sus fibras y fácil lavado.
- Parte superior con forma de gancho para la apertura de las pestañas de los envases de pintura de plástico.
- Forma triangular para mejor acceso.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética extrafina de última generación.



Patentado

2 BROCHA TRIMATERIA RECHAMPIR VELOUREX® CON COLGADOR, S-75

Recortar con precisión

Ref.	#	mm.	Fibras	U/Caja
97500	0	15	52	12
97502	2	21	52	12
97504	4	25	58	12
97506	6	29	67	12

- ▶ Acabados
- ▶ Cubrición
- ▶ Salpicado
- ▶ Rendimiento



- Mango trimateria con colgador y reposa brochas incorporados.
- Acabado extrafino con esmaltes al agua y pinturas plásticas.
- Acabado en punta para un recorte perfecto.
- Memoria de sus fibras y fácil lavado.
- Parte superior con forma de gancho para una apertura de las pestañas de los envases de pintura de plástico.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética extrafina de última generación.



Patentado

3 BROCHA TRIMATERIA PRENSADA CUBRIX® CON COLGADOR, S-74

Recorte profesional

Ref.	#	mm.	Fibras	U/Caja	Descripción
97402	2	17	47	12	-
97404	4	22	51	12	-
97406	6	25	63	12	-
97408	8	30	64	12	Con colgador
97410	10	34	70	12	Con colgador
97412	12	36	82	12	Con colgador
97414	14	40	82	12	Con colgador

- ▶ Acabados
- ▶ Cubrición



- ▶ Salpicado
- ▶ Rendimiento

- Mango trimateria con colgador y reposa brochas incorporados.
- Memoria de sus fibras y fácil lavado.
- Parte superior con forma de gancho para una apertura de las pestañas de los envases de pintura de plástico.
- Virola inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con forma cilíndrica y en punta.



Patentado

4 BROCHA TRIMATERIA CERDA NATURAL CON COLGADOR, S-76

Recorte profesional

Ref.	#	mm.	Cerdas	U/Caja	Descripción
97608	8	30	61	12	Con colgador
97610	10	34	68	12	Con colgador
97612	12	36	80	12	Con colgador
97614	14	40	82	12	Con colgador

- ▶ Acabados
- ▶ Cubrición



- ▶ Salpicado
- ▶ Rendimiento

- Mango trimateria con colgador y reposa brochas incorporados.
- Parte superior con forma de gancho para una apertura de las pestañas de los envases de pintura de plástico.
- Virola inoxidable.
- Cerdas natural.



1 BROCHA PRENSADA PREMIUM, S-40

Recorte profesional

Ref.	Número	mm.	Cerdas	U/Caja	Descripción
94002	2	17	53	12	-
94004	4	22	53	12	-
94006	6	25	58	12	-
94008	8	30	66	12	Con colgador
94010	10	34	75	12	Con colgador
94012	12	35	86	12	Con colgador
94014	14	40	92	12	Con colgador

- Fabricada de manera artesanal.
- Moldeado natural de la flor.
- Estructura interna antideformación.
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola de hierro niquelado.
- Colgador y reposabrochas removible del N° 8 al 14.
- Cerda natural.



2 BROCHA OLIVA PREMIUM, S-43

Esmaltes sintéticos / base solvente

Ref.	Número	mm.	Cerdas	U/Caja
94302	2	21	53	12
94304	4	25	63	12
94306	6	29	77	12
94308	8	35	93	12

- Acabado redondeado tipo "oliva".
- Fabricada de manera artesanal.
- Moldeado natural de la flor.
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola cobreada.
- Cerda natural.



3 PINCEL CABOLATA REDONDO PREMIUM, S-29

Especial para pintar en lugares complicados

Ref.	Número	mm.	Cerdas	U/Caja
92924	24	19	57	12
92926	26	21	61	12
92928	28	23	65	12

- Fabricada de manera artesanal.
- Moldeado natural de la flor.
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola dorada.
- Cerda natural.



4 PINCEL CABOLATA PLANO PREMIUM, S-32

Especial para pintar en lugares complicados

Ref.	Número	Ancho	Cerdas	U/Caja
93224	24	30	56	12
93226	26	34	58	12
93228	28	38	62	12

- Fabricada de manera artesanal.
- Moldeado natural de la flor.
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola dorada.
- Cerda natural.



1 BROCHA RECHAMPIR PREMIUM, S-44

Recortes de precisión

Ref.	#	mm.	Cerdas	U/Caja
94430	3/0	15	42	12
94402	2	21	45	12
94404	4	25	58	12
94406	6	29	65	12

- ▶ Acabados
- ▶ Cubrición
- ▶ Salpicado
- ▶ Rendimiento



- Acabado en punta para un recorte perfecto.
- Fabricada de manera artesanal.
- Moldeado natural y muy punteado de la flor sin recortar.
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola cobreada.
- Cerda natural.



2 BROCHA PATENT PREMIUM, S-45

Especial para esmaltados profesionales

Ref.	#	mm.	Cerdas	U/Caja
94506	6	29	68	12
94508	8	35	74	12

- Fabricada de manera artesanal.
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola cobreada.
- Cerda natural.



3 PALETINA CUÁDRUPLE PREMIUM, S-25

Máxima calidad para todo tipo de aplicaciones

Ref.	#	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
92525	25	25	59	15,6	12
92540	40	40	66	17	12
92550	50	50	70	18,3	12
92560	60	60	70	20	12
92575	75	75	72	21,6	12
92510	100	100	72	22	12

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola niquelada.
- Cerda natural.



4 PALETINA AMERICANA PREMIUM, S-28

Ideal para aplicaciones en grandes superficies y parquet

Ref.	#	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
92820	200	200	70	19	6

- Mango de madera de haya.
- Virola niquelada.
- Cerda natural.



GAMA BROCHERÍA RECHAMPIR



1 Las soluciones ideales para recortar



- 1. La forma puntiaguda de la flor se logra por moldeo de la raíz del pelo.
- 2. La parte más dura del nervio del pelo, bien enraizado y encolado, evita su deformación hacia el exterior.
- 3. Toda la gama premium se fabrica con cerdas naturales Top 90.

Acabado encerado

Virola cobreada para evitar el óxido y reforzar la brocha

Cerda natural de máxima calidad

Mango ergonómico para facilitar su agarre

Peinado extra profesional
No recortamos la flor para evitar el rayado del pelo



DETALLE DE FABRICACIÓN

ALTA GAMA DE BROCHERÍA

1 BROCHA PRENSADA PRO MEZCLA CON COLGADOR, S-41

Recortar con pinturas plásticas / látex

Ref.	Número	mm	Fibras	U/Caja	Descripción
94106	6	25	52	12	-
94108	8	30	63	12	Con colgador
94110	10	34	71	12	Con colgador
94112	12	36	80	12	Con colgador
94114	14	40	85	12	Con colgador

- Brocha profesional de alto rendimiento.
- Moldeado natural de la flor.
- Mejora el acabado con pinturas plásticas sobre lisos.
- Mayor duración.
- Con colgador y reposabrochas removible del N° 8 al 14.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT Plus y cerdas naturales.



2 BROCHA PRENSADA PRO CON COLGADOR, S-15

Recortar con pinturas plásticas / látex

Ref.	Número	mm	Cerdas	U/Caja	Descripción
91506	6	25	52	12	-
91508	8	30	60	12	Con colgador
91510	10	34	68	12	Con colgador
91512	12	36	81	12	Con colgador
91514	14	39	83	12	Con colgador

- Brocha profesional.
- Moldeado artesanal.
- Mango barnizado.
- Con colgador y reposabrochas removible del N°8 al 14.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT Practic y cerdas naturales.



3 PALETINA TRIPLE PRO, S-22

Todo tipo de pinturas

Ref.	Número	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
92220	20	20	45	10,5	12
92225	25	25	46	11	12
92230	30	30	47	11,8	12
92240	40	40	50	12,4	12
92245	45	45	52	13	12
92250	50	50	53	13,6	12
92255	55	55	58	14,2	12
92260	60	60	58	14,9	12
92270	70	70	62	15,5	12
92275	75	75	65	16,3	12
92210	100	100	71	20	12

- Mango de madera de haya.
- Virola cobreada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas.



4 PALETINA DOBLE PRO, S-11

Todo tipo de pinturas

Ref.	Número	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
91120	20	20	43	8	12
91125	25	25	43	8,3	12
91130	30	30	45	9	12
91140	40	40	48	10	12
91145	45	45	49	10	12
91150	50	50	53	10	12
91155	55	55	53	11,5	12
91160	60	60	53	12,3	12
91170	70	70	59	12,3	12

- Mango de madera.
- Virola de latón.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas.



1 PINCEL CABOLATA PRO MEZCLA, S-52

Ideal para pinturas plásticas / látex

Ref.	# Número	∅ mm	↑ Fibras	U/Caja
95224	24	19	53	12
95226	26	21	55	12
95228	28	23	64	12

- Moldeado natural de la flor.
- Pincel profesional de alto rendimiento.
- Mejora el acabado con pinturas plásticas sobre lisos.
- Mayor duración.
- Virola Aluminio.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT Plus y cerdas naturales.



2 PINCEL CABOLATA PLANO PRO, S-47

Especial para pequeños retoques

Ref.	# Número	↔ mm.	↑ Cerdas	U/Caja
94710	10	11	18	12
94714	14	15	25	12
94716	16	18	32	12
94718	18	20	34	12
94720	20	23	44	12
94722	22	25	50	12
94724	24	29	53	12
94726	26	34	54	12
94728	28	38	55	12

- Moldeado natural de la flor.
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola dorada.
- Mezcla de cerda natural y fibras.



3 PINCEL CABOLATA REDONDO PRO, S-46

Especial para pequeños retoques

Ref.	# Número	∅ mm.	↑ Cerdas	U/Caja
94606	6	6	15	12
94608	8	7	16	12
94610	10	8,5	18	12
94612	12	9,5	20	12
94614	14	11	25	12
94616	16	12,5	32	12
94618	18	14,5	34	12
94620	20	17	44	12
94622	22	18	50	12
94624	24	20,2	53	12
94626	26	22,2	54	12
94628	28	25,5	55	12

- Moldeado natural de la flor.
- Mango de madera de haya encerado.
- Virola dorada.
- Mezcla de cerda natural y fibras.




REF. 09802



Expositor vacío



Separador interior



1 PALETINA TRIPLE PRO CON COLGADOR, S-33

Todo tipo de pinturas

Ref.	Número	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
93325	25	25	47	11	12
93340	40	40	47	12	12
93350	50	50	53	13	12
93360	60	60	60	13	12
93375	75	75	66	14	12
93310	100	100	66	15	12

- Mango de plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola cobreada.
- Mezcla de cerda natural y fibras sintéticas.



Patentado



2 PALETINA TRIPLE PRO CERDA NEGRA CON COLGADOR, S-18

Todo tipo de pinturas

Ref.	Número	Ancho	Fibras	Espesor	U/Caja
91825	25	1"	46	13	12
91840	40	1,5"	46	16	12
91850	50	2"	53	16	12
91860	60	2,5"	58	16	12
91875	75	3"	58	16	12
91810	100	4"	63	19	6

- Mango plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola cobreada.
- Mezcla de cerdas negras y fibras sintéticas.



Patentado

3 PALETINA SEMITRIPLE ACRÍLICOS PRO, S-6

Esmaltes al agua

Ref.	Número	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
90640	40	40	56	10	12
90650	50	50	62	12	12
90660	60	60	70	14	12
90675	75	75	76	15	12

- Corte biselado para recortar.
- Mango de madera extra largo de abedul.
- Virola de acero inoxidable.
- Fibras sintéticas Pro, acabados muy finos.



4 PALETINA RADIADOR PRO, S-26

Trabajos de difícil acceso

Ref.	Número	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
92612	25	25	47	7,5	12
92615	30	30	53	8	12
92618	40	40	58	8,5	12
92621	45	45	60	9	12
92624	50	50	60	9,5	12
92627	55	55	62	10	12

- Mango de madera de haya.
- Virola curvada niquelada.
- Mezcla de cerda natural y fibras sintéticas.



1 PALETINA RADIADOR OBLICUA, S-64

Trabajos de difícil acceso

Ref.	Número	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
96430	30	30	53	9	12
96440	40	40	61	9	12

- Mango de madera de haya curvado.
- Virola niquelada.
- Mezcla de cerda natural y fibras sintéticas.



2 PLAFÓN RECTANGULAR PRO, S-5

Aplicaciones en grandes superficies y techos

Ref.	Número	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
90514	140	140	65	40	1

- Preparada para hacer de cepillo en efectos especiales.
- Contiene brida para fácil sujeción a la cubeta.
- Virola cobreada.
- Cerda natural.



3 PALETINA CANARIA PRO, S-27

Aplicaciones en grandes superficies

Ref.	Número	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
92710	100	100	60	20	6
92712	125	125	62	20	6
92715	150	150	65	20	6

- Contiene brida para fácil sujeción a la cubeta
- Mango de madera de haya.
- Virola niquelada
- Mezcla de cerda natural y fibras sintéticas.



4 PALETINA CANARIA PRO MANGO PLÁSTICO

Aplicaciones en grandes superficies

Ref.	Número	Ancho	Cerdas	Espesor	U/Caja
92700	100	100	60	20	6
92750	150	150	65	20	6

- Mango de plástico con sujeción a la cubeta.
- Virola niquelada.
- Mezcla de cerda natural y fibras sintéticas.



5 BROCHA CAMPIR PRO, S-13

Aplicaciones profesionales de cal y colas

Ref.	Número	mm.	Fibras	U/Caja
91304	4	70	100	12

- Calidad en los acabados y rendimiento excelente.
- Mango de madera.
- Mezcla de pelo de caballo y fibras sintéticas.



1 BROCHA PENSADA COMPETIDOR, S-10

Para recortar con pinturas plásticas / látex

Ref.	# Número	∅ mm.	↑ Cerdas	📦 U/Caja
91008	8	30	66	12
91010	10	34	72	12
91012	12	36	79	12
91014	14	39	85	12

- Brocha profesional económica.
- Mango barnizado.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT Practic y cerdas naturales.



2 PALETINA TRIPLE ECO CON COLGADOR, S-9

Para todo tipo de pinturas

Ref.	# Número	↔ Ancho	↑ Cerdas	≡ Espesor	📦 U/Caja
90925	25	25	46	7	12
90940	40	40	46	8	12
90950	50	50	46	10	12
90960	60	60	51	11	12
90975	75	75	59	11	12
90910	100	100	59	16	12

- Mango plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Mezcla de cerdas y fibras sintéticas cortas.



3 PALETINA DOBLE MANGO PLÁSTICO, S-21

Para todo tipo de pinturas

Ref.	# Número	↔ Ancho	↑ Cerdas	≡ Espesor	📦 U/Caja
92125	25	25	47	7	12
92140	40	40	47	8	12
92150	50	50	53	10	12
92160	60	60	53	11	12
92175	75	75	60	11	12

- Mango de plástico PP.
- Mezcla de cerda natural y fibras sintéticas cortas.



4 PALETINA DOBLE BRICOPRIX, S-7

Para todo tipo de pinturas

Ref.	# Número	↔ Ancho	↑ Cerdas	📦 U/Caja
90720	20	20	38	12
90725	25	25	46	12
90730	30	30	46	12
90740	40	40	46	12
90745	45	45	51	12
90750	50	50	51	12
90760	60	60	51	12
90770	70	70	57	12

- Mango de madera.
- Mezcla de cerda natural y fibras sintéticas cortas.
- Producto económico de importación.



1 PINCEL CABOLATA REDONDO, S-50

Para todo tipo de pinturas

Ref.	# Número	∅ mm.	↑ Fibras	U/Caja
95004	4	5	15	12
95008	8	6	16	12
95012	12	8	24	12
95016	16	10	27	12
95020	20	13	35	12

- Mango de madera.
- Mezcla de cerda natural y fibras sintéticas.
- Producto económico de importación.



2 PALETINA CANARIA FIBRAS SINTÉTICAS, S-31

Para acrílicos (Temple, cal, colas, etc...)

Ref.	# Número	↔ Ancho	↑ Fibras	≡ Espesor	U/Caja
93110	100	100	65	20	12
93115	150	150	65	20	8

- Mango de plástico con sujeción a la cubeta.
- Virola niquelada.
- Fibras sintéticas semi rígidas.



3 BROCHA CAMPIR PRO, S-14

Para aplicaciones de cal y colas

Ref.	# Número	∅ mm	↑ Fibras	U/Caja
91403	3	73	75	4

- Especial superficies rugosas.
- Mango de madera.
- Fibras sintéticas.



4 PALETINA DOBLE NYLÓN PRO, S-1

Ideal para limpiar, petroleo, etc...

Ref.	# Número	↔ Ancho	↑ Fibras	≡ Espesor	U/Caja
90140	40	40	30	8,5	12

- Mango de madera.
- Fibra de Nylon rígida.



BROCHERÍA ECOBLOCK®

1 Esmaltes al agua

- + 40% de poder de cubrición.
- + 600% de duración en las fibras.
- Fibras con memoria que vuelven a su forma original.
- Limpieza rápida y sencilla.

ACABADOS	
CUBRICIÓN	
SALPICADO	
RENDIMIENTO	



Máxima cubrición

Acabado extrafino



Virola inoxidable

Mango ergonómico
Madera natural



REF. 09867



BROCHA TRIANGULAR



BROCHA REDONDA



BROCHA RECHAMPIR



PALETINA TRIPLE
ANGULADA



BROCHA CUADRADA

1 BROCHA DE RECORTAR TRIANGULAR ECOBLOCK®

Especial para recortar esquinas

Ref.	Número	Ancho	Fibras	U/Caja
13300	22	22	50	12
13301	32	32	62	12

- Forma triangular para mejor acceso y recorte.
- Mango madera natural.
- Virola Inox.
- Fibras sintéticas Ecoblock®.



2 BROCHA REDONDA ECOBLOCK®

Especial verjas y molduras

Ref.	Número	mm	Fibras	U/Caja
13310	25	25	62	12

- Forma redonda perfecta para trabajos finos.
- Mango madera natural.
- Virola Inox.
- Fibras sintéticas Ecoblock®.



3 BROCHA RECHAMPIR ECOBLOCK®

Ideal para recortar con precisión

Ref.	Número	mm	Fibras	U/Caja
13305	2	19	55	12
13306	6	30	74	12

- Acabado en punta para un recorte perfecto.
- Acabado perfecto con pinturas al agua.
- Mango madera natural.
- Virola Inox.
- Fibras sintéticas Ecoblock®.



4 PALETINA TRIPLE ANGULADA ECOBLOCK®

Especial superficies lisas

Ref.	Número	Ancho	Fibras	U/Caja
13330	38	38	54	12
13331	51	51	62	12
13332	63	63	62	12
13333	76	76	70	12

- Forma inclinada para mayor comodidad y posibles recortes.
- Mango madera natural.
- Virola Inox.
- Fibras sintéticas Ecoblock®.



5 BROCHA CUADRADA ECOBLOCK®

Especial para perfilar molduras

Ref.	Número	Ancho	Fibras	U/Caja
13340	20	20	54	12

- Forma cuadrada y corte inclinado de las fibras
- Acabado perfecto con esmaltes y barnices al agua.
- Mango madera natural.
- Virola Inox.
- Fibras sintéticas Ecoblock®.



PERFECTO

BUENO

PINTURA PLÁSTICA BLANCA
o tono sobre tono

▶ RODILLO MICROFIBRA EXCELLENCE

▶ PALETINA CERDA NATURAL



▶ RODILLO RENDIX

▶ PALETINA CUBRIX



PINTURA PLÁSTICA COLORES
o colores de contraste

▶ RODILLO CUBRIX®

▶ PALETINA CUBRIX®



▶ RODILLO RENDIX

▶ PALETINA CERDA NATURAL



ESMALTES AL AGUA

▶ RODILLO VELOUREX®

▶ PALETINA VELOUREX®



▶ RODILLO MICROFIBRA CORTA

▶ PALETINA ACRÍLICA



ESMALTES SINTÉTICOS

▶ RODILLO VELOUREX®

▶ PALETINA CERDA NATURAL



▶ RODILLO VELOURS

▶ PALETINA CERDAS MIXTAS



PERFECTO

BUENO

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

▶ RODILLO BICOLOR

▶ BROCHA PENSADA CERDA NATURAL



▶ RODILLO SÚPER FELPÓN

▶ BROCHA PENSADA CERDA MIXTA



TRATAMIENTO MADERA

▶ PAD

▶ PALETINA RENDIX



▶ PALETINA AMERICANA

▶ PALETINA CERDA NEGRA



EPOXIS

▶ RODILLO SUELOS POLIAMIDA TEXTURIZADA

▶ PALETINA CERDA NATURAL



BARNICES SINTÉTICOS

▶ RODILLO VELOURS

▶ PALETINA RENDIX



▶ PALETINA CERDA NATURAL



1 RODILLO PREMIUM Ø55 LANA SÚPER

Fachadas y revestimientos exteriores

Ref. Bimateria	Ref. Plástico	mm	Ancho	U/Caja	C/Palet
-	07049	55	25 cm.	6	60
70530	07053	55	22 cm.	6	60

- Máxima cobertura.
- Fabricación artesanal.
- Extremos redondeados.
- Lana de oveja superior de 27 mm.



2 RODILLO PREMIUM Ø70 NATURE

Fachadas y revestimientos exteriores

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
71860	70	22 cm.	24	24

- Máxima cobertura.
- Diámetro 70 mm. para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Fabricado con esponja de poliuretano interior para una mejor adaptación a las irregularidades.
- Mango bimateria.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.



3 RODILLO PREMIUM Ø60 ACOLCHADO BICOLOR

Ideal para fachadas y revestimientos exteriores

Ref. Bimateria	Ref. Plástico	mm	Ancho	U/Caja	C/Palet
71800	07180	60	25 cm.	24	30
71810	07181	60	22 cm.	24	30
71820	07182	60	18 cm.	24	30

- Máxima cobertura.
- Diámetro 60 mm. para un rendimiento óptimo.
- Fabricado con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.
- Mango bimateria.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.



4 RODILLO PREMIUM Ø70 ACOLCHADO SÚPER FELPÓN

Especial superficies rugosas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
71000	70	25 cm.	24	24
71010	70	22 cm.	24	24

- Máxima cobertura.
- Diámetro 70 mm. para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Máximo rendimiento.
- Fabricado con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.
- Mango bimateria.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.



Tabla de conversión de medidas

Milímetros	60	100	110	150	180	200	220	229	240	250	450
Pulgadas	2 1/3	4	4 1/3	6	7	8	8 2/3	9	9 1/2	10	17 3/4

RODILLO RENDIX XL 50 BISELADO


1 Superficies rugosas con pinturas plásticas / látex

- Máximo rendimiento.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida hilo continuo de 18 mm.
- Resultados muy equilibrados.

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	U/Palet
70990	50	22 cm.	30	30



ACABADOS	
CUBRICIÓN	
SALPICADO	
RENDIMIENTO	



PROCESO DE LIMPIADO RIGUROSO

CAJA PRESENTACIÓN RODILLOS

1 RODILLO PREMIUM Ø60 ROND BICOLOR

Fachadas y revestimientos exteriores

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
71830	60	22 cm.	24	30



- Máxima cobertura.
- Diámetro 60 mm. para mayor rendimiento.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Tubo interior para fácil limpieza.
- Mango Bimateria.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.




2 RODILLO PREMIUM Ø50 ROND BICOLOR

Fachadas y revestimientos exteriores

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
71980	50	22 cm.	30	30



- Máxima cobertura.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Tubo interior para fácil limpieza.
- Mango Bimateria.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.



3 RODILLO PREMIUM Ø60 ROND SÚPER FELPÓN

Superficies rugosas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
71910	60	22 cm.	24	30



- Buena cobertura.
- Diámetro 60 mm. para máximo rendimiento.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Tubo interior para fácil limpieza.
- Mango Bimateria.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.



4 RODILLO PREMIUM Ø50 ROND SÚPER FELPÓN

Ideal para superficies rugosas con pinturas plásticas / látex

Ref. Bimateria	Ref. Plástico	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
71090	07109	50	22 cm.	30	30
71140	07114	50	18 cm.	30	30



- Buena cobertura.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Tubo interior para fácil limpieza.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.



1 RODILLO PREMIUM Ø60 ROND ANTIGOTA SÚPER

Ideal para superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
71580	60	22 cm.	24	30
71590	60	18 cm.	24	30



- Buena cobertura y acabado.
- Diámetro 60 mm. para mejor rendimiento y menor salpicado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango Bimateria.
- Tubo interior para fácil limpieza.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.




2 RODILLO PREMIUM Ø50 ROND ANTIGOTA SÚPER

Superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref. Bimateria	Ref. Plástico	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
71730	-	50	25 cm.	30	30
71740	07174	50	22 cm.	30	30
71750	07175	50	18 cm.	30	30



- Buena cobertura y acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Tubo interior para fácil limpieza.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.



3 RODILLO PREMIUM Ø50 ROND ANTIGOTA

Superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07466	50	22 cm.	30	30
07467	50	18 cm.	30	30



- Buena cobertura y acabados.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de polipropileno.
- Poliamida 100% de 11mm.



4 RODILLO PREMIUM Ø50 RENDIX BISELADO

Superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
70550	50	22	30	30




- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y acabado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango bimateria.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm.




RODILLO CUBRIX® REVOLUTION ROND®

Máximo poder de cubrición con micraje muy alto en pinturas plásticas. Ideal para monocapas de colores intensos.

1



ACABADOS	████████████████████
CUBRICIÓN	████████████████████
SALPICADO	████████████████████
RENDIMIENTO	████████████████████



Mango bimateria para mayor comodidad

Máxima cubrición


RODILLO MICROFIBRA EXCELLENCE ROND®

Máximo rendimiento y el mejor acabado con pinturas plásticas. Ideal tono sobre tono.

2



ACABADOS	████████████████████
CUBRICIÓN	████████████████████
SALPICADO	████████████████████
RENDIMIENTO	████████████████████



Tubo interior que evita la entrada de pintura y facilita la limpieza

Acabado extrafino

Termofusión sin costuras

1 RODILLO PREMIUM Ø60 ROND CUBRIX REVOLUTION

Ideal para superficies lisas con monocapas de color

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
70840	60	22 cm.	24	30



- Alto micraje: ideal para colores fuertes (Monocapas).
- Diámetro 60 mm. para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Máxima cobertura.
- Acabado muy fino.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango Bimateria.
- Tubo interior para fácil limpieza.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.



2 RODILLO PREMIUM Ø50 ROND CUBRIX REVOLUTION

Superficies lisas con pinturas monocapas de color

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
70880	50	22 cm.	30	30
70890	50	18 cm.	30	30



- Alto micraje: ideal para colores fuertes (Monocapas).
- Máxima cobertura.
- Acabado muy fino.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango Bimateria.
- Tubo interior para fácil limpieza.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.



3 RODILLO PREMIUM Ø60 ROND MICROFIBRA EXCELLENCE

Ideal para superficies tipo pladur y lisos muy finos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
70580	60	22 cm.	24	30
70590	60	18 cm.	24	30



- Máxima retención de pinturas y rendimiento.
- Diámetro 60 mm. para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango Bimateria.
- Acabado muy fino con pinturas plásticas.
- Microfibra superior 11 mm.



4 RODILLO PREMIUM Ø50 ROND MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur y lisos muy finos

Ref. Bimateria	Ref. Plástico	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
70600	07060	50	22 cm.	30	30
70610	-	50	18 cm.	30	30

- Máxima retención de pinturas y rendimiento.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Acabado muy fino con pinturas plásticas.
- Microfibra superior 11 mm.



1 RODILLO PRO Ø50 LANA NATURAL EXTRA

Fachadas y revestimientos exteriores

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07041	50	22 cm.	6	60
07042	50	18 cm.	8	60
07043	50	11 cm.	10	48



- Máxima cobertura.
- Para uso profesional.
- Fabricación artesanal, acabado redondeado.
- Mango de plástico.
- Lana natural de oveja 25 mm.



2 RODILLO PRO Ø60 ACOLCHADO BICOLOR FACHADAS

Fachadas y revestimientos exteriores

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07441	60	22 cm.	24	30



- Buena cobertura.
- Diámetro 60 mm. para rendimiento óptimo.
- Fabricado con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.
- Mango de plástico.
- Poliamida 100% larga de 18 mm.



3 RODILLO PRO Ø60 CUBRIX XL

Superficies rugosas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07093	60	22 cm.	24	30



- Buen acabado.
- Excelente cobertura.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliamida 100% larga continua de 19mm.



4 RODILLO PRO Ø50 CUBRIX REVOLUTION BISELADO

Superficies lisas con monocapas de color

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07164	50	22 cm.	30	30



- Alto micraje: ideal para colores fuertes (monocapas).
- Máxima cobertura.
- Acabado muy fino.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.



1 RODILLO PRO Ø50 SÚPER FELPÓN

Superficies rugosas con pinturas plásticas / látex

Ref. Bimateria	Ref. Plástico	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
71100	07110	50	25 cm.	30	30
71110	07111	50	22 cm.	30	30
71120	07112	50	18 cm.	30	30
-	07113	50	11 cm.	20	36

- Buena cubrición.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.



2 RODILLO PRO Ø50 ROND FELPÓN AMARILLO

Superficies rugosas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07071	50	22 cm.	30	30
07072	50	18 cm.	30	30

- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliacrílico largo de 17 mm.



3 RODILLO PRO Ø50 ANTIGOTA SÚPER

Superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref. Bimateria	Ref. Plástico	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
71690	07169	50	25 cm.	30	30
71700	07170	50	22 cm.	30	30
71710	07171	50	18 cm.	30	30
-	07172	50	11 cm.	20	36

- Muy buena cubrición y acabado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.




4 RODILLO PRO Ø50 ANTIGOTA

Superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref. Bimateria	Ref. Plástico	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
74600	07460	50	25 cm.	30	30
74610	07461	50	22 cm.	30	30
74620	07462	50	18 cm.	30	30

- Buena cubrición y acabado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 11 mm.



1 RODILLO PRO Ø50 ANTIGOTA COMPETIDOR

Superficies lisas con pinturas plásticas/látex

Ref.	mm	Ancho	U/Caja	C/Palet
72660	50	22 cm.	30	30



- Excelente relación calidad - precio.
- Buena cubrición y acabado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango bimatéria.
- Poliamida 100% de hilo continuo de 11mm.



2 RODILLO PRO Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies muy lisas y tipo pladur

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07063	50	22 cm.	30	30
07064	50	18 cm.	30	30



- Máxima retención de pintura y rendimiento.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Acabado muy fino con pinturas plásticas.
- Mango de plástico.
- Microfibra superior de 11mm.



3 RODILLO PRO Ø75 ESPECIAL TECHOS ONDULADOS

Para pintar techos ondulados

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07345	60	22 cm.	6



- Para pintar techos ondulados con rapidez.
- Gran poder de cubrición.
- Mayor resistencia.
- Mango de plástico.
- Poliamida 100% extra larga de 20mm.




4 RODILLO PRO Ø75 ESPONJA PORO 3

Texturados suaves

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07321	75	22 cm.	6	60
07322	75	18 cm.	6	60



- Para crear texturas en paredes.
- Mango de plástico.
- Espuma de poliuretano base poliéster.



5 RINCONERO ESPONJA PORO 3

Texturados suaves

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07342	50	11 cm.	6	36



- Para crear texturas en los rincones.
- Complemento ideal para el rodillo de espuma poro 3.
- Mango plástico.
- Espuma de poliuretano base poliéster.



1 RODILLO PRO FLOCADO Ø 75

Acabados de esmaltes sintéticos / base solvente

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
06257	75	25 cm.	10	36	Recambio
37803	75	25 cm.	10	60	Varilla

- Acabado perfecto en última mano.
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Extremos redondeados para evitar marcas.
- Mango de plástico.
- Espuma flocada.



2 RODILLO PRO ESPONJA NEGRA PORO 0

Acabados de esmaltes al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07339	74	18 cm.	6	36

- Acabado perfecto en la última mano.
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Extremos redondeados para evitar marcas.
- Mango de plástico.
- Espuma densidad 60.




3 RODILLO PRO Ø 75 ESPONJA PORO 1

Para pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07301	75	22 cm.	6	60

- Buen acabado.
- Mango de plástico.
- Espuma alta resistencia.
- Espuma de poliuretano base poliéster.



4 RODILLO PRO FLOCADO Ø 50

Acabados de esmaltes sintéticos / base solvente

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
06259	50	16 cm.	12	144	Recambio
07682	50	15 cm.	20	121	Varilla

- Uso con varilla para mini rodillos convencionales (6 mm.).
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Mango de plástico.
- Espuma flocada.



5 RINCONERO ESPONJA PORO 0

Para pinturas plásticas y esmaltes

Ref.	U/Caja	C/Palet
07343	12	72

- Permite pintar rincones con un buen acabado.
- Mango de plástico.
- Espuma de poliuretano base poliéster.




TEJIDO VELOUREX®

Acabado extra fino con todo tipo de esmaltes



1



ACABADOS	████████████████████
CUBRICIÓN	████████████████████
SALPICADO	████████████████████
RENDIMIENTO	████████████████████

Fabricado por termofusión para evitar costuras

Varilla de 7 mm.

Poliéster de hilo continuo tintado en bala

Más diámetro para mayor rendimiento y menor salpicado



MINI

MIDI 30

MIDI PLUS 40

FABRICACIÓN POR TERMOFUSIÓN

GAMA COMPLETA VELOUREX®

1 RODILLO PRO Ø50 VELOUREX®

Esmaltes sintéticos y al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07228	50	22 cm.	30	30
07229	50	18 cm.	30	30



- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm de altura, tintado en bala.



2 RODILLO PRO Ø50 VELOURS

Esmaltes y lacas sintéticos / base solvente

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07235	50	22 cm.	30	30
07236	50	18 cm.	30	30



- Rendimiento óptimo.
- Diámetro 50 mm.
- Buen acabado.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.



3 RODILLO PRO Ø40 VELOURS

Esmaltes y lacas sintéticos / base solvente

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07231	40	22 cm.	40	30
07232	40	18 cm.	40	30
07233	40	11 cm.	24	30
07234	40	7 cm.	30	30



- Buen rendimiento.
- Diámetro 40 mm.
- Buen acabado.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.



4 RODILLO PRO Ø50 MICROFIBRA CORTA

Esmaltes y barnices al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07129	50	22 cm.	30	30



- Excelente cubrición.
- Acabado muy fino.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Microfibra especial de 8 mm.



1 RODILLO PRO Ø50 ESPECIAL SUELOS

Epoxis, resinas y clorocauchos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07357	50	25 cm.	30	30
07358	50	22 cm.	30	30



- Mayor resistencia a la abrasión.
- Buen acabado en suelos y piscinas.
- Sin pérdida de fibras una vez lavado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliamida 100% texturada de 13 mm.



2 RODILLO PRO Ø50 ESPECIAL SUELOS, ACABADOS FINOS

Acabados en suelos de epoxis, resinas y clorocauchos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07361	50	25 cm.	30	30
07363	50	22 cm.	30	30



- Acabados perfectos en suelos.
- Recomendado para última capa.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliéster tejido de 13 mm.



3 RODILLO PRO Ø70 AIREADOR DE POLIETILENO

Especial suelos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07364	70	24 cm.	4	60



- Elimina burbujas en suelos.
- Mango de plástico.
- Polietileno.



4 SOPORTE PARA RODILLOS DE SUELOS

Para recambios suelos 45 cm.

Ref.	Ancho	U/Caja
06920	45 cm.	5



- Enganche por ambos lados para mejor reparto de fuerzas.
- Cuerpo y mango metalizados para mayor durabilidad.
- Varilla de refuerzo para poder pintar en posición vertical.



5 RECAMBIO PRO Ø70 AIREADOR DE POLIETILENO 45 CM.

Especial suelos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07367	70	45 cm.	6

- Elimina burbujas en suelos.
- Polietileno.



1 RECAMBIO PRO Ø50 ESPECIAL SUELOS 45 CM.

Epoxis, resinas y clorocauchos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17351	50	45 cm.	6	30



- Mayor resistencia a la abrasión.
- Buen acabado en suelos.
- Sin pérdida de fibras.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% texturada de 13 mm.



2 RECAMBIO PRO Ø50 ACABADOS FINOS 45 CM.

Acabados en suelos de epoxis, resinas y clorocauchos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17353	50	45 cm.	6	30



- Permite conseguir acabados perfectos en suelos.
- Ideal para la última capa.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliéster tejido de 13 mm.




3 RECAMBIO PRO Ø50 SÚPER FELPÓN 45 CM.

Para trabajos de alto rendimiento

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17352	50	45 cm.	6	30



- Alto rendimiento.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 19 mm.



4 RECAMBIO PRO Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE 45 CM.

Epoxis al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17355	50	45 cm.	6	30



- Máxima retención de pinturas y rendimiento.
- Acabado muy fino.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra superior de 11mm.



5 CUBETA PARA RODILLOS DE SUELOS 45 CM.

Especial para los rodillos de 45 cm.

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07729	45 cm.	10	12

- Tamaño extra grande.
- Asa central para asegurar la estabilidad.
- Polipropileno reciclado.



1 AIREADOR DE ALUMINIO LONGITUDINAL

Para trabajos con fibra de vidrio

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07388	22	14 cm.	6	60

- Para eliminar burbujas y expandir fluidos densos.
- Forma longitudinal de 14 cm.
- Recomendado para náutica.
- Mango de plástico.
- Aluminio.



2 AIREADOR DE ALUMINIO CIRCULAR

Para trabajos con fibra de vidrio

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07391	16	14 cm.	6	60

- Para eliminar burbujas y expandir fluidos densos.
- Forma circular de 14 cm.
- Recomendado para náutica.
- Mango de plástico.
- Aluminio.



3 ZAPATOS PARA APLICACIONES SOBRE SUELOS

Autonivelantes

Ref.	Altura clavos	U/Caja
08638	3,5 cm.	1 par

- Zapatos de clavos diseñados para caminar sobre autonivelantes frescos.



4 ESPÁTULA SUELOS

Autonivelantes


Ref.	Ancho	U/Caja
13029	600 mm.	1

- Pensada para la aplicación de recubrimientos autonivelantes a base de resinas epoxi y poliuretanas en suelos y pavimentos.
- Regulación de espesor mediante hoja de acero, para un ajuste más rápido y cómodo.
- Permite trabajar con espesores de hasta 10mm.
- Múltiples apoyos guía para máxima precisión.



1

EXPOSITOR SUELOS



Expositor dedicado a herramientas para trabajos de suelos


- Aprovechamiento óptimo del espacio.
- Concentra todos los productos para trabajos de suelos.
- Ideal para la venta cruzada, pintura - herramienta.





RODILLOS SISTEMA CLIP 8

Sistema recambiable por pinzas



Mango bimatéria para mayor comodidad



Buena sujeción antigolpes. No se suelta con facilidad


CAMBIO FÁCIL Y SUJECIÓN SEGURA

1 VARILLA - CLIP 8

Universal para clip 8

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
37800	50	22	12	56	Varilla de aluminio (1)
37802	50	22	12	60	Varilla de acero (2)

- Cómodas y ergonómicas.
- Diseñados para uso intensivo.
- Mejor presencia visual en lineales.
- Polipropileno, elastómero y acero / aluminio.



2 RODILLO BICOLOR ACOLCHADO - CLIP 8

Para fachadas y revestimientos exteriores

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
72690	60	22 cm.	24	30	Rodillo con varilla de acero
05269	60	22 cm.	12	60	Recambio

- Máxima cubrición.
- Diámetro 60 para mayor cubrición.
- Fabricado con esponja de poliuretano.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.



3 RODILLO SÚPER FELPÓN - CLIP 8

Para superficies rugosas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
72700	50	22 cm.	30	30	Rodillo con varilla de acero
05270	50	22 cm.	20	60	Recambio

- Excelente cubrición.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.



1 RODILLO ANTIGOTA SÚPER - CLIP 8

Para superficies lisas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
72710	50	22 cm.	30	30	Rodillo con varilla de acero
05271	50	22 cm.	20	60	Recambio



- Buen acabado.
- Buena cubrición.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 11 mm.



2 RODILLO MICROFIBRA EXCELLENCE - CLIP 8

Para paredes lisas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
72740	50	22 cm.	30	30	Rodillo con varilla de acero
05274	50	22 cm.	20	60	Recambio



- Acabado excelente.
- Alto rendimiento.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra superior de 11 mm.



3 RODILLO CUBRIX - CLIP 8

Para superficies lisas con monocapas de color

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
72750	50	22 cm.	30	30	Rodillo con varilla de acero
05275	50	22 cm.	20	60	Recambio



- Máxima cubrición.
- Alto micraje ideal para colores fuertes (monocapas).
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.



4 RODILLO VELOUREX® - CLIP 8

Esmaltes sintéticos / base solvente y al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
72760	50	22 cm.	30	30	Rodillo con varilla de acero
05276	50	22 cm.	24	60	Recambio



- Acabado extrafino con todo tipo de esmaltes.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliester fabricado con hilo continuo de 4mm, tintado en bala.



5 RODILLO SUELOS - CLIP 8

Para suelos y piscinas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
72770	50	22 cm.	30	30	Rodillo con varilla de acero
05277	50	22 cm.	20	60	Recambio



- Mayor resistencia a la abrasión.
- Buen acabado en suelos y piscinas.
- Sin pérdidas de fibras una vez lavado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida texturada de 13 mm.



SISTEMA VARILLA ECOROND



1 Tamaño único ideal para recambio Ecorond 22 cm.

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.
- Mango Bimateria.
- Sistema Rond antimarcas.

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	U/Palet
07910	50	22 cm.	12	60



Casquillos deslizantes sobre la varilla

Aletas dobles para colgar en cualquier cubeta

Varilla con recambio antigota

Mango con rosca interior italo-española



PROCESO TERMOFUSIÓN



FABRICACIÓN VARILLAS ECOROND


1 RECAMBIO ECOROND Ø50 BICOLOR

Especial fachadas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17584	50	22 cm.	20	60



- Máxima cobertura.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Fibras extra largas para superficies muy irregulares.
- Usar sólo con mango Ecorond.
- Poliamida 100% de 20 mm.



2 RECAMBIO ECOROND Ø50 CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con pinturas plásticas / látex de color

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17509	50	22 cm.	20	60



- Alto micraje ideal para colores fuertes.
- Máxima cobertura.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Usar sólo con mango Ecorond.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado de 12 mm.



3 RECAMBIO ECOROND Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE

Especial superficies lisas con pinturas plásticas / látex blancos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17538	50	22 cm.	20	60



- Máximo rendimiento con mejor acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Acabado muy fino con pinturas plásticas.
- Usar sólo con mango Ecorond.
- Microfibra especial de 11 mm.



4 RECAMBIO ECOROND Ø50 ANTIGOTA

Especial paredes y techos lisos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17533	50	22 cm.	20	60



- Buena acabado y cobertura.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Fibras antigoteo.
- Usar sólo con mango Ecorond.
- Poliamida 100% de 11 mm.



RODILLOS ECOBLOCK® Ø40 Y Ø50

Ofrecen un ahorro económico y cuidado del medio ambiente




1



REF. 06583

Casquillos deslizantes sobre la varilla



Aletas dobles, muy abiertas para colgar en cualquier cubo



EXPOSITOR ECOBLOCK Y ECOROND

TUBO VACÍO PARA FÁCIL LIMPIEZA

1 VARILLA ECOBLOCK® ∅50

Mango bimatéria

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07862	50	22 cm.	12	60
07861	50	18 cm.	12	60

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.
- Mango bimatéria para mayor comodidad y descanso de la mano.



2 VARILLA ECOBLOCK® ∅50

Mango de plástico

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07852	50	22 cm.	12	60
07851	50	18 cm.	12	60

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.
- Mango de Polipropileno.



3 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅50 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies lisas con pinturas plásticas blancas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17575	50	22 cm.	20	60
17576	50	18 cm.	20	60

- Máximo rendimiento y mejor acabado.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra especial de 11 mm.



4 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅50 CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con pinturas plásticas de colores / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17507	50	22 cm.	20	60

- Alto micraje ideal para colores fuertes (Monocapas).
- Máxima cobertura.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado de 12 mm.



1 RECAMBIO ECOBLOCK® $\varnothing 50$ RENDIX®

Superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17540	50	22 cm.	20	60



- Gran rendimiento y acabado.
- Resultados muy equilibrados.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm.



2 RECAMBIO ECOBLOCK® $\varnothing 50$ BICOLOR

Fachadas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17581	50	22 cm.	20	60



- Máxima cobertura.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 20 mm.



3 RECAMBIO ECOBLOCK® $\varnothing 50$ SÚPER FELPÓN

Superficies rugosas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17505	50	22 cm.	20	60
17506	50	18 cm.	20	60



- Buena cobertura.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 19 mm.



4 RECAMBIO ECOBLOCK® $\varnothing 50$ ANTIGOTA

Paredes y techos lisos con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17530	50	22 cm.	20	60
17531	50	18 cm.	20	60



- Buen acabado y cobertura.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 11 mm.




1 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅50 VELOUREX®

Esmaltes sintéticos y al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17605	50	22 cm.	24	60



- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.




2 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅50 VELOURS

Esmaltes y barnices sintéticos / base solvente

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17606	50	22 cm.	24	60
17607	50	18 cm.	24	60



- Acabado muy fino.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- 100% lana de oveja de 4,5 mm.



3 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅50 MICROFIBRA CORTA

Esmaltes y lacas al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17570	50	22 cm.	24	60
17571	50	18 cm.	24	60



- Acabados extrafinos.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra especial de 8 mm.



4 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅50 ESPECIAL SUELOS / PISOS

Epoxis y clorocauchos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17701	50	22 cm.	20	60



- Alta resistencia a la abrasión.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- No suelta hilos.
- Ideal para epoxis, clorocauchos y pinturas de 2 componentes.
- Poliamida texturada de 13 mm.



1 VARILLA ECOBLOCK® Ø40

Mango de plástico

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07853	40	9"	12	60
07854	40	7"	24	60
07855	40	4"	24	60
07856	40	3"	24	60

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.
- Mango de polipropileno.



2 RECAMBIO ECOBLOCK® Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies lisas con pinturas plásticas blancas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17579	40	9"	30	60
17574	40	7"	30	60
17573	40	4"	60	60
17572	40	3"	60	60

- Máximo rendimiento y mejor acabado.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra especial 11 mm.



3 RECAMBIO ECOBLOCK® Ø40 CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con pinturas plásticas de colores / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17510	40	9"	30	60
17514	40	7"	30	60
17513	40	4"	60	60
17512	40	3"	60	60

- Alto micraje ideal para colores fuertes (Monocapas).
- Máxima cobertura.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado de 12 mm.



4 RECAMBIO ECOBLOCK® Ø40 RENDIX®

Superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17541	40	9"	30	60

- Gran rendimiento y acabado.
- Resultados muy equilibrados.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm.



5 RECAMBIO ECOBLOCK® Ø40 BICOLOR

Fachadas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17580	40	9"	30	60

- Máxima cobertura.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 20 mm.



1 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅40 SÚPER FELPÓN

Superficies rugosas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17504	40	9"	30	60

- Buena cubrición.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 19 mm.




2 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅40 ANTIGOTA

Paredes y techos lisos con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17535	40	9"	30	60
17539	40	7"	30	60
17538	40	4"	60	60
17537	40	3"	60	60

- Buen acabado y cubrición.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 11 mm.



3 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅40 VELOUREX®

Esmaltes sintéticos y al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17603	40	9"	30	60
17602	40	7"	30	60
17601	40	4"	60	60
17600	40	3"	60	60

- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm. tintado en bala.




4 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅40 VELOURS

Esmaltes y barnices sintéticos / base solvente

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17608	40	9"	30	60

- Acabado muy fino.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- 100% lana de oveja de 4,5 mm.



5 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅40 MICROFIBRA CORTA

Esmaltes y lacas al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17569	40	9"	30	60

- Acabados extrafinos.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra de 8 mm.



6 RECAMBIO ECOBLOCK® ∅40 ESPECIAL SUELOS / PISOS

Epoxis y clorocauchos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
17700	40	9"	30	60

- Alta resistencia a la abrasión.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- No suelta hilos.
- Ideal para epoxis, clorocauchos y pinturas de 2 componentes.
- Poliamida texturada de 13 mm.



1 RODILLO BRICO Ø50 LANA

Fachadas y revestimientos exteriores

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07038	50	22 cm.	15	36
07039	50	18 cm.	15	36



- Para uso doméstico.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Precio económico.
- Mango de plástico.
- Lana tejida de 25 mm.

**2 RODILLO BRICO Ø50 FELPÓN AMARILLO**

Superficies rugosas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07120	50	25 cm.	30	30
07121	50	22 cm.	30	30
07122	50	18 cm.	30	30
07123	50	11 cm.	24	48



- Para uso doméstico, ideal para gama de bricolaje.
- Buena cobertura.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliacrílico largo de 17 mm.

**3 RODILLO BRICO ANTIGOTA**

Interiores lisos con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07165	50	25 cm.	30	30
07166	50	22 cm.	30	30
07167	50	18 cm.	30	30
07177	40	22 cm.	40	30



- Buen acabado y cobertura.
- Únicamente para uso doméstico.
- Precio económico.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliacrílico 12 mm.

**4 RODILLO BRICO ANTIGOTA PRIMER PRECIO**

Interiores lisos con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07056	50	22 cm.	30	30
07057	50	18 cm.	30	30
07068	40	22 cm.	40	30
07069	40	18 cm.	40	30



- Únicamente para uso doméstico.
- Precio muy económico.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliester de 9 mm.



1 RODILLO BRICO LANA ACRÍLICA

Superficies rugosas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07401	50	22 cm.	30	30
07402	50	18 cm.	30	30
07411	40	22 cm.	38	30
07412	40	18 cm.	38	30

- Únicamente para uso doméstico.
- Precio muy económico
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliéster tricotado de 20 mm.




2 RODILLO BRICO Ø40 ESMALTAR POLIÉSTER

Esmaltes y barnices sintéticos / base solvente

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07241	40	22 cm.	40	30
07242	40	18 cm.	40	30
07243	40	11 cm.	24	48
07244	40	7 cm.	30	48

- Únicamente para uso doméstico.
- Precio muy económico
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliéster de 8 mm.



FABRICACIÓN DE RODILLOS Y MANGOS



MIDI PLUS

Extremo redondeado para recortar y evitar marcas



Ø 40 mm. para mayor rendimiento y menor salpicado.

1 MIDI PLUS Ø 40 CUBRIX

Pequeñas y medianas superficies lisas con monocapas de color

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
07508	40	15 cm.	12	54	Rodillo
07509	40	15 cm.	12	144	Recambio



- Alto micraje ideal para colores fuertes (monocapas).
- Máxima cubrición.
- Diámetro 40 mm. para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango bimatéria 15 cm.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.



2 MIDI PLUS Ø 40 BICOLOR

Pequeñas y medianas superficies rugosas y fachadas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
07512	40	15 cm.	12	54	Rodillo
07513	40	15 cm.	12	144	Recambio



- Máxima cubrición.
- Diámetro 40 mm. para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango bimatéria 15 cm.
- Poliamida 100% larga de 18 mm.



3 MIDI PLUS Ø 40 MICROFIBRA EXCELLENCE

Pequeñas y medianas superficies lisas acabado extra fino con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
07514	40	15 cm.	12	54	Rodillo
07515	40	15 cm.	12	144	Recambio



- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Diámetro 40 mm. para rendimiento óptimo y menor salpicado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango bimatéria 15 cm.
- Microfibra superior de 11 mm.



1 MIDI PLUS Ø 40 FELPÓN AMARILLO

Pequeñas y medianas superficies rugosas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
07516	40	15 cm.	12	54	Rodillo
07517	40	15 cm.	12	144	Recambio



- Buena cubrición.
- Diámetro 40 mm. para rendimiento óptimo y menor salpicado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango bimateria 15 cm.
- Poliacrílico largo de 17 mm.



2 MIDI PLUS Ø 40 VELOUREX®

Esmaltes sintéticos y al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
07528	40	15 cm.	12	54	Rodillo
07531	40	15 cm.	12	144	Recambio



- Acabado extrafino con todo tipo de esmaltes.
- Diámetro 40 mm. para rendimiento óptimo y menor salpicado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango bimateria 15 cm.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm. tintado en bala.



3 MIDI PLUS Ø 40 ANTIGOTA

Pequeñas y medianas superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
07534	40	15 cm.	12	54	Rodillo
07536	40	15 cm.	12	144	Recambio



- Buen acabado.
- Diámetro 40 mm. para rendimiento óptimo y menor salpicado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango bimateria 15 cm.
- Poliamida 100% de 11 mm.



4 MIDI PLUS Ø 40 RENDIX

Pequeñas y medianas superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
07518	40	15 cm.	12	54	Rodillo
07523	40	15 cm.	12	144	Recambio



- Gran rendimiento y acabado.
- Resultados muy equilibrados.
- Diámetro 40 mm. para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango bimateria 15 cm.
- Poliamida hilo continuo de 12 mm.



1 MINI RODILLO Ø15 BICOLOR

Pequeñas superficies rugosas y fachadas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12041	15	6 cm.	10	144
12042	15	10 cm.	8	144



- Máxima cobertura.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Montado con varilla bimetálica y recambio retractilado.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.



2 MIDI Ø30 BICOLOR

Pequeñas superficies rugosas y fachadas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12040	30	11 cm.	12	78



- Máxima cobertura.
- Diámetro de 30 para rendimiento mejorado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Montado con varilla bimetálica y recambio retractilado.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.



3 MINI RODILLO Ø15 ANTIGOTA

Pequeñas superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12059	15	6 cm.	10	144
12061	15	10 cm.	8	144



- Buen acabado y cobertura.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Montado con varilla bimetálica y recambio retractilado.
- Poliamida 100% de 11 mm.



4 MIDI Ø30 ANTIGOTA

Pequeñas superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12058	30	11 cm.	12	78



- Buen acabado y cobertura.
- Diámetro de 30 para rendimiento mejorado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Montado con varilla bimetálica y recambio retractilado.
- Poliamida 100% de 11 mm.



5 MINI RODILLO Ø15 MICROFIBRA EXCELLENCE

Pequeñas superficies muy lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12045	15	6 cm.	10	144
12046	15	10 cm.	8	144



- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Montado con varilla bimetálica y recambio retractilado.
- Microfibra superior 11 mm.



1 MIDI Ø30 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies muy lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12044	30	11 cm.	12	78



- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Diámetro de 30 para rendimiento mejorado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Montado con varilla bimateria y recambio retractilado.
- Microfibra superior de 11 mm.



2 MINI RODILLO Ø15 VELOUREX

Esmaltes sintéticos y al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12054	15	6 cm.	10	144
12056	15	10 cm.	8	144



- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Montado con varilla bimateria y recambio retractilado.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm. tintado en bala.



3 MIDI Ø30 VELOUREX

Esmaltes sintéticos y al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12053	30	11 cm.	12	78



- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Diámetro de 30 para rendimiento mejorado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Montado con varilla bimateria y recambio retractilado.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm. tintado en bala.



4 MINI RODILLO Ø15 PORO 0

Pequeñas superficies lisas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12049	15	5 cm.	8	144
12050	15	11 cm.	16	56



- Alta densidad para evitar burbujas.
- Montado con varilla bimateria y recambio retractilado.
- Espuma de Poliuretano base poliéster, densidad 60.



5 MINI RODILLO Ø15 FLOCADO

Acabados de esmaltes sintéticos / base solvente

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12064	15	6 cm.	8	144
12065	15	11 cm.	16	56



- Acabado perfecto.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Montado con varilla bimateria y recambio retractilado.
- Espuma de poliéster y fibras poliamidas.



1 RECAMBIO MIDI Ø 30 BICOLOR

Ideal para pequeñas superficies rugosas y fachadas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07560	30	15 cm.	18	144
07561	30	11 cm.	24	144



- Máxima cobertura.
- Diámetro 30 mm. para rendimiento mejorado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.



2 RECAMBIO MIDI Ø 30 SÚPER FELPÓN

Pequeñas superficies rugosas y fachadas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07570	30	15 cm.	18	144
07571	30	11 cm.	24	144



- Buena cobertura.
- Diámetro 30 mm. para rendimiento mejorado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.



3 RECAMBIO MIDI Ø 30 ANTIGOTA

Pequeñas superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07580	30	15 cm.	18	144
07581	30	11 cm.	24	144



- Buen acabado y cobertura.
- Diámetro 30 mm. para rendimiento mejorado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 11 mm.



4 RECAMBIO MIDI Ø 30 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies muy lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07558	30	15 cm.	18	144
07559	30	11 cm.	24	144



- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Diámetro 30 mm. para rendimiento mejorado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra superior de 11 mm.





1 RECAMBIO MIDI Ø 30 VELOURS

Esmaltes y barnices sintéticos / base solvente

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07590	30	15 cm.	24	144
07591	30	11 cm.	28	144



- Acabado fino.
- Diámetro 30 mm. para rendimiento mejorado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.



2 RECAMBIO MIDI Ø 30 VELOUREX®

Esmaltes sintéticos y al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07546	30	15 cm.	24	144
07547	30	11 cm.	28	144



- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Diámetro 30 mm. para rendimiento mejorado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm. tintado en bala.



3 RECAMBIO MIDI Ø 30 MICROFIBRA CORTA

Esmaltes y barnices al agua

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07575	30	15 cm.	18	144
07576	30	11 cm.	24	144



- Acabado fino y buena cobertura.
- Diámetro 30 mm. para rendimiento mejorado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra de 8 mm.



1 PACK 2 - MINIS PORO 0 SUPER FINO

Superficies lisas

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07624	15 cm.	25 Packs	70
07623	11 cm.	30 Packs	70
07622	5 cm.	25 Packs	88



- Alta densidad para evitar burbujas.
- Espuma de Poliuretano base Poliéster, densidad 60.



2 PACK 2 - MINIS FLOCADO

Acabados de esmaltes sintéticos / base solvente

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07685	15 cm.	25 Packs	70
07672	11 cm.	30 Packs	70
07671	6 cm.	25 Packs	88



- Acabado perfecto.
- Sólo para reparar lo pintado en fresco.
- Ambos extremos redondeados para evitar marcas.
- Espuma de Poliuretano y fibras Poliamidas.



3 PACK 2 - MINIS ESPONJA PORO 3

Especial picados

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12104	11 cm.	30 Packs	70



- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de Poliuretano base Poliéster.



4 PACK 2 - MINIS MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies muy lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12166	10 cm.	50 Packs	70



- Excelente acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra superior de 11 mm.



1 PACK 2 - MINIS ANTIGOTA SÚPER

Superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07639	15 cm.	40 Packs	70
07650	10 cm.	50 Packs	70
07638	6 cm.	40 Packs	88

- Buen acabado y cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 11 mm.



2 PACK 2 - MINIS VELOURS

Esmaltes y barnices sintéticos / base solvente

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07634	15 cm.	40 Packs	70
07628	10 cm.	50 Packs	70
07633	6 cm.	40 Packs	88

- Buen acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.



3 PACK 2 - MINIS VELOUREX®

Esmaltes sintéticos y al agua

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12179	15 cm.	40 Packs	70
12178	10 cm.	50 Packs	70
12177	6 cm.	40 Packs	88

- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm. tintado en bala.



4 PACK 2 - MINIS MICROFIBRA CORTA

Esmaltes al agua

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
12116	10 cm.	50 Packs	70

- Buen acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra especial de 8 mm.



1 MINI BICOLOR

Superficies rugosas y fachadas

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
07542	10 cm.	10	270	24	En estuches



- Máxima cobertura.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.



2 MINI ANTIGOTA SÚPER

Superficies lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
07653	15 cm.	10	240	24	En estuches
07652	10 cm.	10	270	24	En estuches
07651	6 cm.	20	240	24	En estuches
12154	10 cm.	5	34	24	En estuches



- Buen acabado y cobertura.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 11 mm.



3 MINI MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies muy lisas con pinturas plásticas / látex

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
12162	15 cm.	10	240	24	En estuches
12161	10 cm.	10	270	24	En estuches
12160	6 cm.	20	240	24	En estuches



- Excelente acabado.
- Alto rendimiento.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra especial superior de 11 mm.



4 MINI NYLÓN RAYADO AZUL

Especial sector náutico

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
07660	10 cm.	10	270	24	En estuches



- Máxima resistencia a la abrasión.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida texturada de 9 mm.



1 MINI VELOURS

Esmaltes y barnices sintéticos / base solvente

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
07631	15 cm.	10	240	24	En estuches
07630	10 cm.	10	270	24	En estuches
07629	6 cm.	20	240	24	En estuches
12183	10 cm.	5	36	24	En estuches

- Buen acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.



2 MINI VELOUREX®

Esmaltes sintéticos y al agua

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
12188	15 cm.	10	240	24	En estuches
12187	10 cm.	10	270	24	En estuches
12186	6 cm.	20	240	24	En estuches

- Acabado fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm. tintado en bala.



3 MINI MICROFIBRA CORTA

Esmaltes y barnices al agua

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
12111	10 cm.	10	270	24	En estuches
12110	6 cm.	20	240	24	En estuches

- Buen acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Microfibra especial de 8 mm.



4 MINI ESPONJA PORO 3

Especial picados

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción	Color
07616	11 cm.	10	480	16	En estuches	Naranja
07621	11 cm.	10	270	24	En estuches	Amarillo

- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de Poliuretano base Poliéster.



1 MINI PORO 0 MICROFINISH

Multusos / pequeñas superficies lisas

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
12081	12 cm.	10	450	12	En estuches



- Alta resistencia y acabado extrafino.
- Tratamiento aplicado a spray para un acabado más fino.
- Extremo cóncavo para evitar marcas.
- Espuma de Poliuretano base Poliéster de mayor densidad.



2 MINI PORO 0 MARRÓN

Mayor resistencia a los disolventes

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
07607	15 cm.	10	360	16	En estuches
07608	11 cm.	10	540	16	En estuches



- Alta densidad para evitar burbujas.
- Resiste mejor a la mayoría de los disolventes comunes.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de Poliuretano base Poliéster.



3 MINI PORO 0 REDONDEADO

Superficies lisas

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
07620	11 cm.	10	270	16	En estuches



- Alta densidad para evitar burbujas.
- Extremos redondeados para recortar y evitar marcas.
- Espuma de Poliuretano base Poliéster, densidad 60.



4 MINI PORO 0 SÚPER FINO

Superficies lisas

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
07613	15 cm.	10	400	15	En estuches
07611	11 cm.	10	270	30	En estuches
07610	5 cm.	20	200	72	En estuches
12084	11 cm.	5	24	48	En estuches



- Alta densidad para evitar burbujas.
- Acabado extra fino.
- Espuma de Poliuretano base Poliéster, densidad 60.



1 MINI FLOCADO CÓNCAVO NEGRO

Acabados extrafinos de esmaltes sintéticos / base solvente

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
12190	11 cm.	10	450	12	En estuches



- Acabado perfecto.
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Cóncavo para evitar marcas.
- Espuma de Poliuretano base Poliéster densidad 60.



DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2

2 MINI FLOCADO REDONDEADO

Acabados de esmaltes sintéticos / base solvente

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
07679	15 cm.	10	250	16	En estuches
07670	11 cm.	10	80	64	En estuches
07676	6 cm.	20	100	64	En estuches



- Acabado perfecto.
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Extremos redondeados para evitar marcas.
- Espuma de Poliéster y fibras Poliamidas.



3 MINI FLOCADO REDONDEADO DE UN LADO

Acabados de esmaltes sintéticos / base solvente

Ref.	Ancho	U/Pack	U/Caja	C/Palet	Descripción
07687	11 cm.	10	80	64	En estuches



- Acabado perfecto.
- Sólo para “peinar” en fresco.
- Un extremo redondeado para evitar marcas.
- Espuma de Poliéster y fibras Poliamidas.



4 PACK DUPLO

Ideal para esmaltes al agua

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07568	11 cm.	20	78



- Máxima cobertura.
- Acabado perfecto.
- 1 Midi 30 Microfibra para primeras manos con la máxima cobertura.
- 1 Midi 30 Poro 0 negro cóncavo para un acabado perfecto.



1 VARILLA Ø6 CON MANGO DE PLÁSTICO

Universal para mini rodillos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07640	6	6 cm.	36	144
07641	6	11 cm.	36	88
07648	6	15 cm.	36	88
07644	6	11 cm. Larga	24	42



- Ligera y resistente.
- Para mini rodillos, Midis y Midi Plus de diámetro de 6 mm.
- Económica.
- Polipropileno y acero.



2 VARILLA PROFESIONAL Ø6 CON MANGO DE PLÁSTICO

Universal para mini rodillos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07680	6	6 cm.	15	144
07681	6	11 cm.	20	121
07682	6	15 cm.	20	121
07683	6	11 cm. Larga	36	56



- Cómoda y resistente.
- Para mini rodillos, Midis y Midi Plus de diámetro de 6 mm.
- Diseñada para uso intensivo.
- Mango ergonómico.
- Polipropileno y acero.



3 VARILLA PROFESIONAL Ø6 CON MANGO BIMATERIA

Universal para mini rodillos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
76800	6	6 cm.	15	144
76810	6	11 cm.	20	121
76820	6	15 cm.	20	121
76830	6	11 cm. Larga	36	56



- Cómoda y ergonómica.
- Para mini rodillos, Midis y Midi Plus de diámetro de 6 mm.
- Diseñada para uso intensivo.
- Mejor presencia visual en lineales.
- Polipropileno, elastómero y acero.




4 VARILLA FLEXIBLE EXTRA LARGA PROFESIONAL Ø6 CON MANGO BIMATERIA

Mejor acceso a lugares difíciles

Ref.	Ancho	Largo	U/Caja	C/Palet
76835	11 cm.	72 cm.	20	20



- Permite pintar lugares de difícil acceso con mucha comodidad.
- Para mini rodillos y Midis de diámetro de 6 mm.
- Varilla larga muy flexible para una mejor adaptación al medio.
- Máximo ángulo asegurado 35°.
- Polipropileno, elastómero y fibra de vidrio.



1 MINI RODILLO ESPECIAL VERJAS

Ideal para pintar barrotos por ambos lados

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07665	5 cm.	8	60

- Producto exclusivo y patentado.
- Muy cómodo y rápido.
- Permite el uso de recambios convencionales de 5 cm., diámetro de 6 mm.
- Varilla doble de acero flexible.
- Incluye 2 mini rodillos de espuma de 5 cm.



2 MINI RODILLO RECORTADOR PREMIUM

Permite recortar sin usar cintas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
07602	30	10 cm.	10	120	Rodillo

- Uso sencillo y rápido.
- Recortes rectos y limpios.
- Recomendados para paredes y techos.
- Recambios específicos disponibles.
- Mango Bimateria.
- Presentación en estuche.
- Incluye: 1 recambio Microfibra Excellence 10 cm.




3 RECAMBIO RECORTADOR

Recambios para diferentes acabados en el recorte

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
05602	30	10 cm.	24	144	Recambio Antigota (1)
05605	30	10 cm.	24	144	Recambio Cubrix (2)
05604	30	10 cm.	24	144	Recambio Microfibra (3)

- Recambios sólo para mini rodillo recortador.



4 VARI2

Varilla doble especial esmaltes

Ref.	U/Caja	C/Palet
09555	8	72

- Producto exclusivo y patentado.
- Ahorra tiempo en aplicación de esmaltes.
- Permite mejorar el acabado.
- Ideal para esmaltes al agua.
- Polipropileno y acero.
- Incorpora: 1 Midi 30 Microfibra +1 Midi 30 Poro 0 negro cóncavo.
- Recambio Pack Duplo disponible.




1 EXPOSITOR MONGOOSE

Ref. 09864

Capacidad para 15 referencias

Medida:
213 mm. x 230 mm. x 115 mm.



2 PINCEL REDONDO MONGOOSE, S-80

Ideal pintura al óleo, acuarelas y manualidades

Ref.	# Número	U/Caja
98000	0	12
98002	2	12
98004	4	12
98006	6	12
98008	8	12
98012	12	12

- Gama de 6 números.
- Pincel de arte, fino e innovador.
- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Mango ergonómico para un agarre perfecto.
- Fibra sintética imitación Mangosta de hilado ondulado y microporoso.



3 PINCEL PLANO MONGOOSE, S-81

Ideal pintura al óleo, acuarelas y manualidades

Ref.	# Número	U/Caja
98100	0	12
98104	4	12
98108	8	12
98112	12	12
98114	14	12

- Gama de 5 números.
- Pincel de arte, fino e innovador.
- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Mango ergonómico para un agarre perfecto.
- Fibra sintética imitación Mangosta de hilado ondulado y microporoso.



4 PINCEL LENGUA DE GATO MONGOOSE, S-82

Ideal pintura al óleo, acuarelas y manualidades

Ref.	# Número	U/Caja
98202	2	12
98208	8	12
98214	14	12

- Gama de 3 números.
- Pincel de arte, fino e innovador.
- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Mango ergonómico para un agarre perfecto.
- Fibra sintética imitación Mangosta de hilado ondulado y microporoso.



5 PINCEL ABANICO MONGOOSE, S-57

Ideal pintura al óleo, acuarelas y manualidades

Ref.	# Número	U/Caja
95704	4	12

- Modelo único.
- Pincel de arte, fino e innovador.
- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Mango ergonómico para un agarre perfecto.
- Fibra sintética imitación Mangosta de hilado ondulado y microporoso.



1 EXPOSITOR PINCELES HOBBY & KIDS

Ref. 09862

Capacidad para
18 referencias

Medida:
290 mm. x 110 mm. x 140 mm.



2 PINCEL HOBBY & KIDS REDONDO, S-88, MANGO CORTO

Ideal para escolares e inicio a bellas artes

Ref.	# Número	U/Caja
98890	000	12
98850	00	12
98800	0	12
98802	2	12
98804	4	12
98806	6	12
98808	8	12
98810	10	12
98812	12	12
98814	14	12
98816	16	12

- Formas y acabados perfectos.
- Acabado redondeado.
- Virola de aluminio.
- Mango cónico de madera.
- Fabricado con fibra sintética de alta calidad y mucha resistencia.



3 PINCEL HOBBY & KIDS PLANO, S-89, MANGO CORTO

Ideal para escolares e inicio a bellas artes

Ref.	# Número	U/Caja
98900	0	12
98902	2	12
98904	4	12
98906	6	12
98908	8	12
98910	10	12
98912	12	12
98914	14	12
98916	16	12

- Formas y acabados perfectos.
- Acabado plano.
- Virola de aluminio.
- Mango cónico de madera.
- Fabricado con fibra sintética de alta calidad y mucha resistencia.



1 KIT MINI INTERIORES LISOS

Básico para pintar una pared lisa

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09568	22 x 33 x 7,5 cm.	12	18

- Cubeta Plana de 18 cm.
- Rodillo Antigota de 18 cm.
- Espátula de acero.
- Rollo de papel con cinta.
- Cubretodo fino de 20 m2.
- Esponja abrasiva.
- Par de guantes de látex.
- Brocha prensada para recortar.



2 KIT INTERIORES LISOS

Todo lo necesario para pintar una pared lisa

Ref.	Medida	C/Palet
09574	34,5 x 24 x 24,5 cm.	77

- Cubeta de 14 litros.
- Tapa para conservar la pintura.
- Rejilla de plástico.
- Rodillo Antigota de 18 cm.
- Espátula de acero.
- Rollo de papel con cinta.
- Cubretodo fino de 20 m2.
- Esponja abrasiva.
- Par de guantes de látex.
- Mascarilla.
- Pincel cabolata.



3 KIT VITAL SOLIDARIO

Ideal para pinturas plásticas

Ref.	Medida	C/Palet
09537	27 x 18,5 x 21 cm.	154

- Cubeta negra de 7L. con tapa transparente.
- Paletina y/o brocha.
- Rodillo.
- Espátula.
- Cinta, ...



KIT SOLIDARIO

PENTRILO® COLABORA
A FAVOR DE LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA.

BENEFICIOS DESTINADOS ÍNTEGRAMENTE.

4 KIT RECORTADOR

Permite recortar sin usar cintas

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
09534	16 x 24 x 5,5 cm.	24	18	Kit

- Uso sencillo y rápido.
- Recortes rectos y limpios.
- Recomendado para paredes y techos.

Componentes:

- 1 Recambio antigota 10 cm.
- Cubeta plana de 11 cm.
- Mango de plástico.



5 KIT PORO 0

Pequeños trabajos

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
07750	16 x 29 x 5,5 cm.	36	18

- Cubeta plana de 11 cm.
- Varilla de 11 cm.
- 1 Recambio Poro 0 de 11 cm.




1 KIT PINTARAPID®

Kit de aplicación pad completo para paredes lisas

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
09580	22 x 33 x 7,5 cm.	18	9	Kit completo (1)
09585	180 mm.	24	78	Recambio aplicador (2)

- Cubeta plana 18 cm con rueda de reparto.
- Aplicador talocha rectangular grande.
- Aplicador rectangular mediano.
- Aplicador esquinas pequeño.
- Aplicador esquinas mini.
- Recambio.



2 KIT MINI RODILLO VARILLA FLEXIBLE

Mejor acceso a lugares difíciles

Ref.	Ancho	Largo	U/Caja	C/Palet	Descripción
07909	10 cm.	72 cm.	12	20	Varilla + 3 recambios

- Permite pintar lugares de difícil acceso con mucha comodidad (radiadores, muebles...).
- Varilla larga muy flexible para una mejor adaptación al medio.
- Mango Bimateria.
- Presentación en Blíster con 3 mini recambios surtidos.



3 KIT 5 PALETINAS DOBLES BRICOPRIX

Todo tipo de aplicaciones

Ref.	U/Pack	U/Caja
90710	5	12

- Incluye 5 paletinas dobles.
- Fabricadas con cerda natural y fibras.
- Mango de madera.
- Virola de aluminio.
- Kit económico de importación.



4 LOTE 5 PIEZAS PRO

Todo tipo de aplicaciones

Ref.	U/Pack	U/Caja
91950	5	40

- Incluye 5 brochas: 3 paletinas triples y 2 redondas.
- Fabricadas con cerda natural y fibras.
- Mango de madera.
- Virola de aluminio.



5 KIT Nº 1, 2, 4 PINCEL BRICO

Bellas artes y manualidades

Ref.	U/Pack	U/Caja	Descripción
09561	5	36	Kit Nº1 (1)
09562	6	36	Kit Nº2 (2)
09564	6	36	Kit Nº4 (3)

- Kit Nº1**
- 5 pinceles de distintos tamaños.
 - Virola de aluminio y mango madera.
 - Pelo de caballo.

- Kit Nº2**
- 6 pinceles redondos de distintos tamaños.
 - Virola de cobre y mango madera.
 - Pelo Nylón especial.

- Kit Nº4**
- 6 pinceles planos de distintos tamaños.
 - Virola de aluminio y mango madera.
 - Pelo Nylón especial marrón.
- Kits económicos de importación.



CUBETAS PREMIUM

Nueva línea inteligente

1



Superficie plana para soporte de paletinas



Con bandeja para pintar y guardar la pintura y/o las herramientas



Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad



Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura

Dos asas con posibilidad de cambiar a un asa

Tabla de conversión de medidas

Litros	1	2	3	4	7	8	12	14	16	20
Galones	1 qt	2 qt	3 qt	1 gal	1,8 gal	2 gal	3 gal	3,7 gal	4 gal	5 gal

1 CUBETA PLÁSTICO PREMIUM 18 L. + REJILLA DE PLÁSTICO

Para rodillos de 22 y 25 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
13350	36,3 x 31 x 23,5 cm.	10	32	Cubeta + Rejilla
13351	36,8 x 31,3 x 5 cm.	24	-	Tapa
13355	36,3 x 31 x 19,5 cm.	360	1	Cubeta + Rejilla Venta por palet Color negro

- Superficie plana para soporte de paletinas.
- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad.
- Un asa y rejilla de plástico incluida.
- Posibilidad de utilizarla con tapa como bandeja para pintar y para guardar la pintura y las herramientas.



2 CUBETA PLÁSTICO PREMIUM 16 L. + REJILLA DE PLÁSTICO

Para rodillos de 22 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
13352	36,3 x 31 x 19,5 cm.	12	32	Cubeta + Rejilla
13351	36,8 x 31,3 x 5 cm.	24	-	Tapa

- Superficie plana para soporte de paletinas.
- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad.
- Dos asas con posibilidad de cambiar a un asa.
- Incluye rejilla de plástico.
- Posibilidad de utilizarla con tapa como bandeja para pintar y para guardar la pintura y las herramientas.



3 CUBETA PLÁSTICO PREMIUM 12 L.

Para rodillos de 18 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
13356	28,4 x 26 x 25,5 cm.	10	32	Cubeta
13357	29 x 26,5 x 3,5 cm.	24	-	Tapa

- Superficie plana para soporte de paletinas.
- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad.
- Un asa. Sin necesidad de rejilla.
- Posibilidad de utilizarla con tapa como bandeja para pintar y para guardar la pintura y las herramientas.



4 CUBETA PLÁSTICO PREMIUM 8 L.

Para rodillos de 15 y 18 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
13358	28,4 x 26 x 18,5 cm.	12	32	Cubeta
13357	29 x 26,5 x 3,5 cm.	24	-	Tapa

- Superficie plana para soporte de paletinas.
- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad.
- Un asa. Sin necesidad de rejilla.
- Posibilidad de utilizarla con tapa como bandeja para pintar y para guardar la pintura y las herramientas.



5 CUBETA 16L. EXTRAFUERTE + REJILLA

Para rodillos de 22 y 25 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
07722	36 x 28,5 x 24 cm.	240	1	Venta por palet
07723	36 x 28,5 x 24 cm	12	18	En caja

- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa central.
- Buena flexibilidad.
- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Incluye rejilla de plástico extra fuerte.




1 CUBETA PLÁSTICO 16 L. + REJILLA PLÁSTICO

Para rodillos de 22 y 25 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
13231	34,5 x 28 x 21,5 cm.	12	18	Cubeta + Rejilla
13232	34,5 x 28 x 21,5 cm.	240	1	Cubeta + Rejilla Venta por palet

- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad.
- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa central.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.



Producto mejorado

2 CUBETA PLÁSTICO PRO 14 L. + REJILLA PLÁSTICO

Para rodillos de 18 y 22 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
07738	33,5 x 24 x 24,5 cm.	12	28	Cubeta + Rejilla
07739	33,5 x 24 x 24,5 cm.	12	28	Cubeta + Rejilla
13238	33,5 x 24 x 24,5 cm.	360	1	Cubeta + Rejilla Venta por palet

- Un asa.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Ideal para apoyar en escaleras.
- Polipropileno reciclado.



3 CUBETA PLÁSTICO PRO 7 L.

Para rodillos de 15 y 18 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
07724	27 x 18,5 x 21 cm.	12	48

- Un asa.
- Sin necesidad de rejilla.
- Ideal para bricolaje.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.



4 CUBETA PLÁSTICO PRO EXTRA PLANA 25 CM.

Para rodillos de 25 cm. y 22 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
07753	33 x 43 x 7 cm.	12	60

- Buena flexibilidad y resistencia.
- Depósitos especiales para guardar rodillos y paletinas.
- Polipropileno reciclado.



5 CUBETA PLANA DE PLÁSTICO EXTRA PRO 18 CM.

Para rodillos de 18 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
07748	22 x 33 x 7,5 cm.	35	28

- Cubeta de Polipropileno reciclado.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.




1 CUBETA PLÁSTICO PRO EXTRA PLANA 11 CM.

Para rodillos de 11 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
07754	16 x 29 x 5,5 cm.	24	54

- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.




2 REJILLA DE PLÁSTICO PARA CUBETAS

Para cubetas de 14 L. y 16 L.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
07769	25,5 x 27,5 cm.	24	60

- Resistente y ligera.
- Buena flexibilidad.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.



3 REJILLA METÁLICA PARA CUBETAS

Para cubetas de 16 L.

Ref.	Medida	U/Caja
07763	28 x 28 cm.	12

- Muy estable.
- Acero galvanizado.



4 REJILLA METÁLICA ADAPTABLE

Para botes de pintura de 15 L.

Ref.	Medida	U/Caja
07768	24 x 28,5 cm.	24

- Acero galvanizado.



5 REJILLA METÁLICA ADAPTABLE

Para botes de pintura de 4 L.

Ref.	Medida	U/Caja
07770	15 x 30 cm.	24

- Acero galvanizado.



CUBETA ECOBLOCK®



1 Cuidado medioambiental y ahorro económico



SISTEMA DE AHORRO:
17 L. de ahorro de agua
en cada uso.

Material resistente
para posible uso
con pinturas en base
disolvente o epoxis



Asa ergonómica

Rejilla moldeada
interior

90% menos
de materia prima
a la basura



SISTEMA DESECHABLE CÓMODO Y LIMPIO

1 CUBETA 7 L. ECOBLOCK® Y FUNDAS

Para rodillos de 18 cm. y Midi Plus

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
13233	27 x 18,5 x 21 cm.	24	42	Cubeta
13234	27 x 18,5 x 21 cm.	24	42	Pack 5 fundas

- Mayor respeto al medioambiente.
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta y asa de Polipropileno virgen.
- Fundas de PET transparentes.



2 CUBETA PLANA ECOBLOCK® 22 CM. Y FUNDAS

Para rodillos de 22 cm. y 25 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
07737	32,5 x 34,5 x 7 cm.	24	48	Cubeta
07747	32,5 x 34,5 x 7 cm.	100	84	Funda

- Válido para rodillos de 22 y 25 cm.
- Mayor respeto al medioambiente.
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de Polipropileno virgen.
- Fundas de PET transparentes.



3 CUBETA PLANA ECOBLOCK® 18 CM. Y FUNDAS

Para rodillos de 18 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
07736	22 x 33 x 7,5 cm.	35	28	Cubeta
07740	22 x 33 x 7,5 cm.	150	35	Funda

- Mayor respeto al medioambiente.
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de Polipropileno virgen.
- Fundas de PET transparentes.



4 CUBETA PLANA ECOBLOCK® 11 CM. Y FUNDAS

Para rodillos de 11 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
07735	16 x 29 x 5,5 cm.	24	112	Cubeta
07746	16 x 29 x 5,5 cm.	100	140	Funda

- Mayor respeto al medioambiente.
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de Polipropileno virgen.
- Fundas de PET transparentes.



MULTI ALARGADOR RECORTADOR



1

Recorte su tiempo con el Multi alargador con recortador



Nuevo diseño con agujeros para uso con pinceles.

Cazoleta multiuso para una sujeción óptima de brochas, espátulas, rodillos y otras herramientas.

Tuerca para bloqueo con ejes sin rosca.

Polipropileno especial para mayor resistencia.

Rosca cónica italo-española para sujeción directa.



Tabla de conversión de medidas

Metros	0,5	1	1,3	1,5	2	3	4	5	6
Pies	1,5 ft.	3 ft. 3"	4 ft. 3"	5 ft.	6,5 ft.	10 ft.	13 ft.	16 ft.	20 ft.

1 MULTI ALARGADOR RECORTADOR

Cazoleta roscada multiusos

Ref.	Largo	U/Caja	C/Palet	Descripción
13263	2 m. (2 x 1 m.)	8	36	Alargador
13262	3 m. (3 x 1 m.)	8	36	Alargador
13260	6 m. (3 x 2 m.)	6	42	Alargador
07694	-	24	104	Cazoleta

- Blocaje de sujeción máxima.
- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Punta de rosca italo-española multifuncional.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.
- Adaptador para alargadores con rosca italo-española.



2 ALARGADOR ALUMINIO EXTRUSIONADO RECORTADOR

Cazoleta fija multiusos

Ref.	Largo	U/Caja	C/Palet
07690	2 m. (2 x 1 m.)	10	36
07691	3 m. (2 x 1,5 m.)	10	27

- Blocaje de sujeción máxima.
- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.



3 ALARGADOR DE ALUMINIO RECORTADOR

Cazoleta fija multiusos

Ref.	Largo	U/Caja	C/Palet
13265	2 m. (2 x 1 m.)	10	36

- Blocaje de sujeción máxima.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.




4 ALARGADOR FIBRA DE VIDRIO - ELECTROLIGHT

Seguridad incrementada frente a la electricidad

Ref.	Largo	U/Caja
13034	De 0,5 m. a 1 m.	6
13037	De 1,2 m. a 2,4 m.	6
13038	De 2,4 m. a 4,8 m.	6

- Goma larga para una comodidad óptima.
- Cabezal metálico para mayor resistencia.
- Conjunto ultra ligero.



1 ALARGADOR ALUMINIO EXTRUSIONADO BASCULANTE

Cazoleta con regulación de ángulo

Ref.	Largo	U/Caja	C/Palet
07707	2 m. (2 x 1 m.)	12	36
07710	3 m. (2 x 1,5 m.)	12	32

- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.



2 ALARGADOR ALUMINIO EXTRUSIONADO FIJO

Cazoleta fija

Ref.	Largo	U/Caja	C/Palet
07706	2 m. (2 x 1 m.)	12	36
07708	3 m. (2 x 1,5 m.)	12	32
07713	4 m. (2 x 2 m.)	12	32

- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Cazoleta reforzada con doble nervio.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.



3 ALARGADOR ALUMINIO RAPID

Punta bloqueo máximo

Ref.	Largo	U/Caja	C/Palet
07705	2 m. (2 x 1 m.)	18	36

- Válido para todos nuestros mangos.
- Permite su uso con mangos de tuercas americanas.
- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.



4 ALARGADOR ALUMINIO CÓNICO

Anclaje rápido

Ref.	Largo	U/Caja	C/Palet
07699	2 m. (2 x 1 m.)	18	36

- Sistema rápido y de fácil uso.
- Ligero.
- Rosca italo-española.
- Aluminio soldado.



1 ALARGADOR DE ALUMINIO BASCULANTE

Cazoleta con regulación de ángulo

Ref.	Largo	U/Caja	C/Palet
07696	2 m. (2 x 1 m.)	12	36

- Orientable.
- Multiuso y ligero.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.



2 ALARGADOR DE ALUMINIO FIJO

Cazoleta fija

Ref.	Largo	U/Caja	C/Palet
07693	2 m. (2 x 0,5 m.)	12	45
07695	2 m. (2 x 1 m.)	12	36
07697	3 m. (2 x 1,5 m.)	12	32
13270	4 m. (2 x 2 m.)	12	32

- Ligero.
- Cazoleta reforzada con doble nervio.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.



3 ALARGADOR TELESCÓPICO BRICOPIX

Producto económico (primer precio)

Ref.	Largo	U/Caja	C/Palet
13273	1,3 m. (2 x 0,65 m.)	12	160

- Punta con rosca italo-española.
- Económico.



4 ALARGADOR ECONÓMICO DE PUNTA CÓNICA

Producto económico (primer precio)

Ref.	Largo	U/Caja	C/Palet
13272	2 m (2 x 1 m.)	12	75

- Sistema de bloqueo rápido y de fácil uso.
- Ligero.
- Económico.



EFFECTOS DECORATIVOS Paso a paso explicativo para aplicaciones

EFFECTOS RÚSTICOS

Decoración Mediterránea que imita una pared rugosa desgastada por el paso del tiempo, con contrastes de tonos sobre una superficie irregular con efecto pronunciado de piel de naranja.



- Aplicar un fondo sellador con un rodillo Rendix.
- Aplicar de manera irregular la pasta rústica con una llana de plástico.
- Repartir la cera coloreada con una esponja natural de mar o una esponja vegetal.

EFFECTOS DE PARTÍCULAS TIPO "TIERRAS".

Decoración de origen Italiana que imita una pared lisa desgastada por el paso del tiempo, con contrastes de tonos e incluso de colores.



- Aplicar un fondo mate poroso con un rodillo Cubrix revolution.
- Aplicar el producto de acabado coloreado de manera irregular, con movimientos cruzados, usando la Paletina Florentina.
- Después de unos minutos, repasar con la Espatula Florentina para alisar y difuminar las partículas.

VELADURAS

Efecto decorativo más usado en el mundo, creando distintos dibujos sobre una superficie lisa.



- Aplicar un fondo satinado no absorbente con un rodillo Microfibra Excellence. Si prefiere usar un esmalte como fondo, se recomienda usar un Rodillo Velourex.
- Aplicar el producto de acabado coloreado con un rodillo Rendix.
- Sobre pasar con la herramienta de efecto deseada sobre la superficie todavía fresca, para remover el producto coloreado y crear así el dibujo.

ESTUCOS


El producto de decoración más antiguo (5 mil años) y más clásico. Da un efecto de pared de mármol brillante.



- Aplicar un fondo a base de cuarzo con un rodillo Rendix.
- Aplicar 3 manos de Estuco coloreado con una llana de acero de cantos redondeados.
- Después de abrillantar la última mano frotando con la misma llana, se puede aplicar una cera natural para proteger, usando una manopla o disco de lana natural.

ARENAS

Decoración moderna de tonos irregulares sobre superficies lisas y de tacto arenoso.



- Aplicar un fondo satinado con un rodillo Antigota Super.
- Aplicar el producto de acabado coloreado de manera irregular con un Spalter.
- Como alternativa, se puede aplicar el producto de acabado coloreado de manera irregular con un Guante de Pelo Corto.

TEXTURIZADOS

Esta decoración consiste en crear dibujos en relieve usando productos densos generalmente coloreados en masa.



- Aplicar un fondo sellador con un rodillo Rendix.
- Aplicar el producto pastoso usando una llana de acero.
- Sobrepasar con un Rodillo Texturizado para crear el dibujo deseado.

1 PALETINA PREMIUM FLORENTINA, S-3

Efectos decorativos a base de flóculos

Ref.	Número	Ancho	Fibras	Espesor	U/Caja
90307	70	70	76	10	12
90310	100	100	76	10	12

- Ideal para aplicaciones con efectos especiales.
- No deja brochazos.
- Mango de madera de abedul.
- Virola de acero inoxidable.
- Fibras sintéticas premium de alto rendimiento y acabado.



2 ESPÁTULA EFECTO TIERRAS

Efectos decorativos a base de flóculos

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
13040	17	12	360

- Doble hoja para evitar roces y repartir fuerzas.
- Muy flexible para evitar marcas.
- Liger para un menor esfuerzo.
- Policloruro de Vinilo.



3 PALETINA PREMIUM SPALTER, S-17

Efectos arenas

Ref.	Número	Ancho	Fibras	Espesor	U/Caja
91710	100	100	57	9	12
91715	150	150	57	9	12

- No deja brochazos.
- Mango de madera de abedul.
- Virola de acero inoxidable.
- Fibras sintéticas premium de alto rendimiento y acabado.



4 LLANA ABS PARA EFECTOS RÚSTICOS

Productos decorativos de efectos rústicos

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
13120	240 x 95 mm.	12	72

- Liger para un menor esfuerzo.
- Acabado en punta para llegar a las esquinas.
- Angulado antimarcas.
- Material resistente al roce.
- Plástico polipropileno.



5 ESPÁTULA TRIANGULAR DE PLÁSTICO

Productos decorativos de efectos rústicos

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
08098	18 cm.	6	104

- Material resistente y ligeramente flexible.
- Permite crear dibujos en estucos acrílicos.
- Permite crear relieves en revestimientos rústicos.
- Plástico polipropileno.



1 ESPONJA NATURAL

Efectos decorativos tipo esponjado

Ref.	U/Caja	C/Palet
09589	12	125

- Esponja tratada limpia de arenas.
- Esponja natural del mar Caribe.



2 ESPONJA FLOCADA

Efectos decorativos tipo veladuras

Ref.	U/Caja	C/Palet
09593	12	200

- Acabado flocado para mayor suavidad y para evitar marcas.
- Esponja con tratamiento flocado de Poliamidas.



3 MANOPLA DE LANA

Aplicación de ceras sobre estucos

Ref.	U/Caja	C/Palet
07796	6	78

- Permite aplicar ceras en estucos sin rayar.
- Permite aplicar ciertos productos decorativos a base de partículas.
- Lana 100%.



4 MANOPLA DE LANA ACRÍLICA

Efectos decorativos tipo veladura

Ref.	U/Caja	C/Palet
07795	10	78

- Permite aplicar ciertos productos decorativos a base de partículas.
- Permite aplicar veladuras.
- Poliéster tricotado de 20 mm. de altura.



5 MANOPLA DE LANA ACRÍLICA CORTA

Efectos decorativos tipo arena

Ref.	U/Caja	C/Palet
07789	10	78

- Permite aplicar pinturas de efectos arenas.
- Permite aplicar veladuras.
- Poliéster tricotado de 8 mm. de altura.



1 RECAMBIO TEXTURIZADO EFECTO COLMENA

Sistema Ecoblock Ø 50

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
08544	50	22 cm.	4

- Recambio de rodillo decorativo compatible con varilla Ecoblock de 22 cm.
- Usar con revestimientos decorativos o masillas para crear efectos con relieves.
- Goma de caucho con efectos texturados.



2 RECAMBIO TEXTURIZADO EFECTO REPTIL

Sistema Ecoblock Ø 50

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
08545	50	22 cm.	4

- Recambio de rodillo decorativo compatible con varilla Ecoblock de 22 cm.
- Usar con revestimientos decorativos o masillas para crear efectos con relieves.
- Goma de caucho con efectos texturados.



3 RECAMBIO TEXTURIZADO EFECTO TRAZOS

Sistema Ecoblock Ø 50

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
08546	50	22 cm.	4

- Recambio de rodillo decorativo compatible con varilla Ecoblock de 22 cm.
- Usar con revestimientos decorativos o masillas para crear efectos con relieves.
- Goma de caucho con efectos texturados.



4 RECAMBIO TEXTURIZADO EFECTO GOTAS

Sistema Ecoblock Ø 50

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
08547	50	22 cm.	4

- Recambio de rodillo decorativo compatible con varilla Ecoblock de 22 cm.
- Usar con revestimientos decorativos o masillas para crear efectos con relieves.
- Goma de caucho con efectos texturados.




5 RECAMBIO TEXTURIZADO EFECTO VINTAGE

Sistema Ecoblock Ø 50

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
08548	50	22 cm.	4

- Recambio de rodillo decorativo compatible con varilla Ecoblock de 22 cm.
- Usar con revestimientos decorativos o masillas para crear efectos con relieves.
- Goma de caucho con efectos texturados.




1 TALOCHA VENEZIANA 15 X 15 CM.

Efectos decorativos tipo veladuras

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07397	15 x 15 cm.	25	30

- Para superficies de gran tamaño.
- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este producto para crear el efecto deseado.
- Madera y gamuzas.



2 RODILLO VENEZIANO

Efectos decorativos tipo veladuras

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07355	20 cm.	6	36

- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este rodillo para crear el efecto deseado.
- Lana acrílica y gamuzas.



3 RODILLO DECORATIVO EFECTO RAYADO

Efectos decorativos tipo veladuras

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
08561	50	20 cm.	6	36



- Crea un efecto rayado por absorción de producto.
- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este rodillo para crear el efecto deseado.



4 RODILLO DECORATIVO EFECTO BAMBÚ

Efectos decorativos tipo veladuras

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
08558	50	20 cm.	6	36



- Crea ondulaciones diagonales irregulares por absorción de producto.
- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este rodillo para crear el efecto deseado.



5 RODILLO DECORATIVO EFECTO TRAPEADO

Efectos decorativos tipo veladuras

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07356	90	20 cm.	6	36



- Crea un efecto trapeado aleatorio por absorción de producto.
- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este rodillo para crear el efecto deseado.



1 RODILLO DECORATIVO EFECTO DESIERTO

Efectos decorativos tipo veladuras

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
08557	90	20 cm.	6	36



- Sobre veladura, crea el efecto por arrastre y redistribución del producto.
- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este rodillo para crear el efecto deseado.



2 RODILLO DECORATIVO EFECTO ONDULADO

Efectos decorativos tipo veladuras

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
08549	75	20 cm.	6	36



- Sobre veladura, crea el efecto por arrastre y redistribución del producto.
- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este rodillo para crear el efecto deseado.



3 RODILLO DECORATIVO EFECTO BRUMA

Efectos decorativos tipo veladuras

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07354	75	20 cm.	6	36



- Crea el efecto por arrastre y redistribución del producto.
- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este rodillo para crear el efecto deseado.



4 RODILLO DECORATIVO EFECTO SERPIENTE

Efectos decorativos tipo veladuras y otros productos decorativos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja	C/Palet
08562	90	20 cm.	6	36



- Sobre veladura, crea el efecto por arrastre y redistribución del producto.
- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este rodillo para crear el efecto deseado.



5 VETEADOR DE GOMA

Para crear imitaciones a madera

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
09586	10 cm.	6	-
09587	15 cm.	6	-
09592	7,5 cm.	6	Presentación en blíster (1)

- Aplicar primero la pintura a brocha.
- En fresco, usar este producto para crear las vetas.
- Goma de caucho.



1 CEPILLO EMPAPELADOR PREMIUM

Repartir cola y eliminar burbujas

Ref.	Ancho	U/Caja
13288	31 cm.	1

- Formato profesional.
- Mango de madera y pelo natural despuntado de 55 mm.



2 CEPILLO EMPAPELADOR

Repartir cola y eliminar burbujas

Ref.	Ancho	U/Caja
13278	31 cm.	6

- Formato bricolaje.
- Mango madera y fibras sintéticas.
- Precio económico.



3 CEPILLO RECTANGULAR PARA EMPAPELAR

Repartir cola

Ref.	Ancho	U/Caja
13279	13 cm.	6

- Formato bricolaje.
- Mango plástico y fibras sintéticas.



4 CEPILLO RECTANGULAR PARA EMPAPELAR 7"

Repartir cola

Ref.	Ancho	U/Caja
13295	7"	6

- Formato bricolaje.
- Mango plástico y fibras sintéticas.



5 KIT EMPAPELAR 4 PIEZAS

Trabajos puntuales de papel pintado

Ref.	U/Caja
13277	10

- Formato bricolaje.
- 1 cepillo empapelador.
- 1 cepillo rectangular.
- 1 cortador.
- 1 mini rodillo tapajuntas.
- Precio económico.



1 MINI RODILLO TAPAJUNTAS CAUCHO

Papeles pintados

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
08193	35	5 cm.	6

- Cubilete de goma de caucho.



2 MINI RODILLO TAPAJUNTAS DE MADERA

Papeles pintados y fibra de vidrio

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
08195	5 cm.	12	78

- Cubilete de madera.




3 ESPONJA VEGETAL RECTANGULAR

Trabajos de limpieza y aplicación de ceras coloreadas

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
13275	15 x 9,5 x 6 cm.	10	130

- Formato profesional 15 x 9,5 x 6 cm.
- Ideal para limpieza de colas vinílicas.



4 ESPÁTULA ENCOLAR DE PLÁSTICO

Fibra de vidrio

Ref.	Ancho	U/Caja
08063	26,5 cm.	5

- Material resistente al roce.
- Diseñado para uso en superficies lisas y esquinas.
- Lámina de plástico rígido.



5 MESA DE ALUMINIO PARA EMPAPELAR

Específica para papeles pintados

Ref.	Ancho	U/Caja
09731	2 m.	1

- Fácil montaje.
- Ancho: 60 cm.
- Alto: 80 cm.
- Largo: 200 cm.
- Aluminio.



PAD PARA TRATAMIENTOS DE MADERA

Especial Lasures y tratamientos penetrantes



1

Mayor
cubrición

Almohadillas
recambiables

Evita sobre espesores
y no crea espuma

2 posiciones

Rosca cónica para
usar con alargador de
rosca italo-española

Presentación con uso
detallado del producto



ANTES. TRABAJO LENTO Y LABORIOSO.



AHORA. SE TRABAJA CON MAYOR
COMODIDAD Y RAPIDEZ.

1 PAD MADERA HILO LARGO

Almohadilla de hilo largo para lasures

Ref.	Ancho	U/Caja
13290	225 x 85 mm.	10

- Aplicación rápida y cómoda.
- Evita sobre-espesores y no crea espuma.
- Resultado óptimo.
- Rosca cónica para poder usar con alargador de rosca italo-española.
- Fibras acrílicas largas.



2 PACK 2 RECAMBIOS HILO LARGO

Almohadillas de hilo largo

Ref.	Ancho	U/Caja
13291	225 x 85 mm.	10


- Montadas sobre capa de espuma poro 0 para mayor suavidad en la aplicación.
- Fibras acrílicas largas.



3 EXPOSITOR PROTECCIÓN MADERA




- Aprovechamiento óptimo del espacio.
- Concentra todos los productos para tratamientos de madera.
- Ideal para la venta cruzada.



02

Protección



Cintas adhesivas	98
Protección Premium	100
Protección Pro	106
Cubretodos	108
Protección personal	112

CINTAS ADHESIVAS

Fabricación propia de amplia gama de cintas

Nuestras nuevas cortadoras de cintas nos permiten ofrecer productos de mayor calidad, más competitivos y mejor presentados.

Hemos automatizado todos los sistemas de fabricación para ofrecer mejores precios y soluciones en todas las gamas de cintas.



1 CINTA ENMASCARAR PENTRILO® 80°C

Especial carrocería

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
18060	18 mm. x 45 m.	84	54
18061	24 mm. x 45 m.	60	54
18062	30 mm. x 45 m.	48	54
18063	36 mm. x 45 m.	42	54
18064	48 mm. x 45 m.	30	54
18065	60 mm. x 45 m.	24	54

- 80 °C durante 1 hora.
- No transfiere.
- Adhesivo base solvente.
- Papel semicrepado de 90 micras de espesor.
- Caja expositora.



2 CINTA ENMASCARAR PENTRILO®

Mejor relación calidad / precio

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08260	18 mm. x 45 m.	84	54
08261	24 mm. x 45 m.	60	54
08262	30 mm. x 45 m.	48	54
08263	36 mm. x 45 m.	42	54
08264	48 mm. x 45 m.	30	54
08265	60 mm. x 45 m.	24	54

- 60 °C durante 1 hora.
- No transfiere.
- Adhesivo base solvente.
- Papel semicrepado de 90 micras de espesor.
- Caja expositora.



1 CINTA WASHI DE PRECISIÓN

Líneas perfiladas y nítidas

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08278	24 mm. x 45 m.	60	54

- Cinta de alta precisión para líneas precisas y rectas.
- Producto válido para interiores y exteriores.
- Recomendada para superficies delicadas.
- Resistencia térmica: 120°C 30min.
- Removible sin residuos hasta 8 semanas en exterior.
- Papel de arroz WASHI de 90 micras.
- 48gr./m²



2 CINTA AZUL PARA EXTERIORES

Exteriores y náutica

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08243	24 mm. x 45 m.	60	54
08244	48 mm. x 45 m.	30	54

- Recomendada para la aplicación de pinturas en exteriores por su resistencia a los rayos UV.
- Ideal para su uso con pinturas náuticas por su resistencia y removibilidad.
- Tratamiento water- repellent. Fácilmente removible a los 15 días sin dejar trazas ni residuos.
- Cinta "ecológica" sin disolventes.
- Resistencia térmica: 80° 1h.
- Adhesivo: Acrílico.
- Espesor soporte 105 micras.
- 55gr./m²



3 CINTA BAJO TACK

Superficies delicadas

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08276	24 mm. x 45 m.	60	54

- Adhesivo de baja adhesión ideal para estucados o superficies delicadas.
- Tratamiento water-repellent. Fácilmente removible hasta pasados 15 días sin dejar trazas o residuos.
- Extremadamente versátil para su uso con barnices.
- Producto válido para interiores y exteriores.
- Cinta "ecológica" sin disolventes.
- Buena resistencia a las temperaturas 80° 1h.
- Adhesivo: Acrílico.
- Espesor soporte 105 micras.
- 55gr./m²



PAPEL CON CINTA PREMIUM



1

Ideal para trabajos a pistola, no deja traspasar la pintura

- Protección general (marcos, rodapiés, zócalos, puertas, etc.)
- Papel KRAFT de primera satinado por un lado. Cinta de máxima calidad, resistencia a los 60 °C.



CAJA EXPOSITORA para papel con cinta.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08099	10 cm. x 20 m.	56	48
08100	15 cm. x 20 m.	48	48
08101	30 cm. x 20 m.	30	48
08102	45 cm. x 20 m.	24	48
08125	10 cm. x 45 m.	24	48
08126	15 cm. x 45 m.	18	48
08127	30 cm. x 45 m.	18	48
08128	45 cm. x 45 m.	12	48



Tubo interior para mayor comodidad y presencia

Ancho real de papel sin contar la cinta

Cinta de adhesivo base solvente 60°C

Metraje medido con precisión



PRÁCTICO Y SENCILLO

PLÁSTICO CON CINTA PREMIUM



1


Protección general (cristales, puertas, muebles...)

- Apto para carrocerías, cinta de 80 °C.
- De corte fácil y recto con la mano sin necesidad de cortadores.
- Tratamiento antideslizante que reduce el movimiento de las gotas.
- Deja pasar la luz.
- Polietileno biorientado.

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09620	35 cm. x 20 m.	40	48
09621	60 cm. x 20 m.	30	48
09622	90 cm. x 20 m.	40	30
09623	120 cm. x 20 m.	30	48
09624	180 cm. x 20 m.	30	30
09625	270 cm. x 20 m.	20	18



CAJA EXPOSITORA
para plástico con cinta.



Cinta 80°C
para carrocería

Polietileno biorientado

Electroestático



CORTE FÁCIL Y SIN TIJERAS EN LÍNEA RECTA



PRÁCTICO Y SENCILLO

FIELTRO PROTECTOR

Protección de superficies delicadas



1 FIELTRO PROTECTOR PRO

Protección de suelos delicados

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09697	1 x 20 m.	1	36



- 300 gr./m².
- Antideslizante.
- Reutilizable.
- Absorbente-Impermeable.
- Protector de golpes.
- Tejido no tejido.



2 FIELTRO PROTECTOR ECONÓMICO

Protección de suelos delicados

Ref.	Medida	Espesor	U/Caja	C/Palet
09699 (1)	1 x 25 m.	200 gr.	1	36
09664 (2)	1 x 10 m.	160 gr.	12	12



- 200 gr./m².
- Antideslizante.
- Reutilizable.
- Absorbente-Impermeable.
- Protector de golpes.
- Económico.
- Tejido no tejido.



3 FIELTRO PROTECTOR ECONÓMICO

Protección de suelos delicados

Ref.	Medida	Espesor	U/Caja	C/Palet
09698	1 x 4 m.	200 gr.	5	60



- 200 gr./m².
- Antideslizante.
- Reutilizable.
- Absorbente-Impermeable.
- Protector de golpes.
- Económico.
- Tejido no tejido.



PLÁSTICOS AUTOADHESIVOS

Protección de superficies contra la suciedad y el deterioro



1 PLÁSTICO AUTOADHESIVO AZUL ESPECIAL SUELOS

Protección de suelos (cerámico, parquet, escaleras...) y fachadas

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09614	90 cm. x 50 m.	9	15

- Uso tanto en interiores como en exteriores.
- Polietileno con adhesivo base agua.
- No deja residuos.
- Fácil y rápida colocación.
- 30 Micras.



2 PLÁSTICO AUTOADHESIVO AZUL ESPECIAL CRISTALES

Protección de cristales y muebles

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09615	60 cm. x 45 m.	8	24

- Uso tanto en interiores como en exteriores.
- Polietileno con adhesivo base agua.
- No deja residuos.
- Fácil y rápida colocación.
- 30 Micras.




3 ROLLO PLÁSTICO AUTOADHESIVO AZUL

Protección de marcos y rodapiés

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09616	6 cm. x 45 m.	48	48

- Uso tanto en interiores como en exteriores.
- Polietileno con adhesivo base agua.
- No deja residuos.
- Fácil y rápida colocación.
- 30 Micras.



PAPEL SUELOS AUTOADHESIVO PREMIUM



1

Protección de suelos

- Adhesivo intermitente en el lateral para evitar roturas y dejar pasar el aire.
- Sin restos de adhesivo visibles.
- Tubo interior para mejor aprovechamiento.



No transfiere residuos

Sin restos de adhesivo visible* en:
Suelos de madera,
parquet y cerámica.

* Después de 5 días a 30 °C
y humedad relativa del 50%.



Papel con tratamiento
resistente al agua hidrófugo



Antideslizante



Permite solapar

Capacidad para distintos
materiales de protección de
suelos:

- Papel de suelos
- Plástico autoadhesivo
- Filtro protector

REF. 09807
Medidas: 1012 x 459 x 773 mm



EXPOSITOR PROTECCIÓN DE SUELOS

1 PAPEL CON CINTA PREMIUM SUELOS, 70 GR.

Con cinta en los extremos

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09676	90 cm. x 45 m.	6	12



- Volumen reducido.
- Antideslizante.
- Ideal para pasillos.
- Colocación rápida y sencilla.
- Cinta autoadhesiva por ambos extremos para mayor fijación.



2 PAPEL AUTOADHESIVO PREMIUM DOS BANDAS, 90 GR.

Una banda adhesiva central y una lateral

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09682	90 cm. x 50 m.	2	30
09683	90 cm. x 100 m.	2	24



- Volumen reducido.
- Antideslizante.
- Con tratamiento hidrófugo (Water resistant) que frena el traspaso de líquidos.
- Posibilidad de solapar.
- Adhesivo removible.
- Adhesivo con intermitencia sólo en la banda lateral para evitar roturas.



3 PAPEL AUTOADHESIVO PREMIUM UNA BANDA, 90 GR.

Una banda adhesiva central

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09667	90 cm. x 20 m.	4	28
09652	90 cm. x 50 m.	2	30
09653	90 cm. x 100 m.	2	24



- Volumen reducido.
- Antideslizante.
- Con tratamiento hidrófugo (Water resistant) que frena el traspaso de líquidos.
- Adhesivo removible.
- Fijación central con adhesivo removible.



4 PAPEL ESPECIAL DE SUELOS, 160 GR.

Protección reforzada de suelos

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09684	90 cm. x 45 m.	2	12



- Volumen reducido.
- Protector de golpes.
- Alta resistencia.



1 PAPEL SUELO AUTOADHESIVO ECO 70 GR.

Con adhesivo en un lateral

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09647	90 cm. x 100 m.	2	24



- Volumen reducido.
- Antideslizante.
- Con tratamiento hidrófugo (Water resistant) que frena el traspaso de líquidos.
- Posibilidad de solapar.
- Adhesivo removible.
- 70 gr./m². de papel KRAFT.



2 PAPEL ESPECIAL SUELOS 70 GR.

Protección básica de suelos

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09668	90 cm. x 20 m.	18	12
09661	90 cm. x 45 m.	2	35



- Protección de suelos.
- Con tratamiento hidrófugo (Water resistant) que frena el traspaso de líquidos.
- 70 gr./m². de papel KRAFT.



3 ROLLO DE CARTÓN ONDULADO

Protección clásica de suelos

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09696	90 cm. x 5 m.	12	12

- Tamaño cómodo de 5 m.



4 PAPEL ESTÁNDAR

Protección general

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09655	15 cm. x 45 m.	48	18
09656	30 cm. x 45 m.	24	18
09657	45 cm. x 45 m.	2	30
09654	60 cm. x 45 m.	2	40
09659	90 cm. x 45 m.	2	48
09669	90 cm. x 20 m.	4	40
09658	106 cm. x 45 m.	2	60
09675	106 cm. x 200 m.	2	15

- Papel reciclado.
- 50 gr./m².



1 PAPEL CON CINTA

Protección general (marcos, rodapiés, zócalos, puertas, etc.)

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
19100	10 cm. x 20 m.	72	48
19150	15 cm. x 20 m.	40	48
19300	30 cm. x 20 m.	30	48
19450	45 cm. x 20 m.	24	48
20100	10 cm. x 45 m.	36	48
20150	15 cm. x 45 m.	18	48
20300	30 cm. x 45 m.	18	48
20450	45 cm. x 45 m.	12	48

- Cinta base solvente removible 60°C.
- Caja expositora.
- Papel reciclado.
- 40 gr./m².



2 ROLLO BURBUJA MULTIUSO

Protección de elementos delicados

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09695	50 cm. x 5 m.	24	12

- Con burbujas de aire.
- Tamaño cómodo de 5 m.



3 PUERTA AISLANTE CON CREMALLERA

Con cremallera en U

Ref.	Medida	U/Caja
13224	1,1 x 2,1 m.	6

- Tamaño 1,1 x 2,1 m.
- Aísla el polvo y la suciedad.
- Cremallera de fácil apertura por ambos lados.
- Resistente y reutilizable.
- Translúcida.
- Fácil colocación con cinta Krepp.
- PE 100 micras.



4 CUBO DE BASURA PLEGABLE

Saco plegable y resistente

Ref.	U/Pack	U/Caja	Descripción
13222	-	6	Cubos de basura
80075	10 uds.	20	Sacos de 150 L.

- Se pliega y despliega por muelle y velcro.
- Almacenamiento cómodo después de su uso.
- Muy resistente.
- Diámetro 50 cm.
- Hasta 150 litros de contenido.
- Sacos de basura con 130 cm. de altura y Ø 85 cm con densidad: 120gr./m².



1 CUBRETODO PLÁSTICO FINO

Protección de muebles

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
08118	4 x 5 m.	80	32	Caja expositora
08116	4 x 5 m.	20	56	Caja normal

- El más ligero.
- Material resistente.
- Plástico LDPE de 7 micras.



2 CUBRETODO PLÁSTICO MEDIO

Protección de muebles

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08123	4 x 5 m.	60	32

- Ligero y resistente.
- Material muy resistente.
- Caja expositora.
- Plástico HDPE de 12 micras.



3 CUBRETODO PLÁSTICO GRUESO

Protección de muebles y suelos

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08112	4 x 5 m.	20	32

- El más versátil
- Material resistente.
- Caja expositora.
- Plástico LDPE de 30 micras.



4 CUBRETODO PLÁSTICO GRUESO EXTRA

Protección de muebles y suelos

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08121	4 x 5 m.	15	32

- El más resistente.
- Material muy resistente.
- Caja expositora.
- Plástico LDPE de 40 micras.



1 BOBINA DE POLIETILENO 2 X 50M.

Protección de muebles, ventanas y puertas

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08117	2 x 50 m.	16	24

- Formato profesional 2 x 50 m.
- Material resistente y ligero.
- Caja expositora.
- Plástico HDPE de 7 micras.



2 BOBINA DE POLIETILENO 4 X 25M.

Protección de muebles, ventanas y puertas

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08114	4 x 25 m.	20	32

- Formato profesional 4 x 25 m.
- Material resistente y ligero.
- Caja expositora.
- Plástico HDPE de 7 micras.



3 PLÁSTICO CON CINTA ESTÁNDAR

Protección general de interiores (cristales, paredes, techos, ventanas, puertas...)

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
09644	1800 mm. x 33 m.	20	42
09645	2700 mm. x 16 m.	20	42

- Deja pasar la luz.
- Plástico HDPE.



Maqueta de uso de productos



1 CINTA AMERICANA MULTIUSOS

Multiusos

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08241	48 mm. x 25 m.	30	54

- Muy fuerte con alto tack.
- Muy resistente.
- Impermeable.
- Adhesivo base "hot melt".
- Caja expositora.
- Tela poliéster.



2 CINTA DOBLE CARA

Moquetas

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08144	48 mm. x 10 m.	30	54
08139	48 mm. x 25 m.	30	54

- Papel bi-siliconado de espesor total de 280 micras.
- Adhesivo base "hot melt".



3 CINTA ANTIDESLIZANTE

Escaleras, suelos...

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08160	25 mm. x 10 m.	12	60
00702	50 mm. x 10 m.	6	120

- Soporte papel.
- Adhesivo resina.
- Caja expositora medida 25 mm.
- Abrasivo Corindón.



4 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE

Para embalar

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08138	48 mm. x 66 m.	35	54

- Con código de barras individual.
- Adhesivo base solvente.
- Caja expositora.
- Cinta Polipropileno de espesor total de 43 micras.



5 CINTA EMBALAJE MARRÓN

Para embalar

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08140	48 mm. x 66 m.	35	54

- Con código de barras individual.
- Adhesivo base solvente.
- Caja expositora.
- Cinta Polipropileno de espesor total de 43 micras.



GUÍA DE USOS

Aplicaciones correctas según el producto.

PROTECCIÓN		PAPEL		PLÁSTICOS		OTROS	
MUEBLES		Cinta Washi de Precisión		Plástico cubretodo fino		Plástico autoadhesivo especial cristales	
SUELOS		Papel autoadhesivo para suelos		Plástico cubretodo grueso		Plástico autoadhesivo especial suelos	
ESCALERAS						Plástico autoadhesivo especial suelos	
ZÓCALOS		Papel con cinta		Rollo plástico autoadhesivo		Cinta Enmascarar	
PAREDES		Papel con cinta		Plástico con cinta		Cinta Enmascarar	
PUERTAS Y VENTANAS		Papel con cinta		Plástico con cinta		Puerta aislante con cremallera	
ARMARIOS		Cinta Washi de Precisión		Plástico con cinta		Rollo plástico autoadhesivo	
ALTA DECORACIÓN Y MOQUETAS		Cinta bajo tack		Rollo plástico autoadhesivo		Filtro plastificado	
EXTERIORES / NÁUTICA		Cinta azul especial exteriores		Plástico con cinta		Plástico autoadhesivo especial suelos	
CARROCERÍAS / NÁUTICA		Cinta Enmascarar		Plástico con cinta		Plástico autoadhesivo especial cristales	

Tabla de conversión de medidas

Metros	1	2	3	4	5	10	20	25	30	40	45	50	75	100
Yardas	1,1 yd	2,2 yd	3,3 yd	4,4 yd	5,5 yd	11 yd	22 yd	27 yd	33 yd	44 yd	49,5 yd	55 yd	82,5 yd	110 yd

1 MASCARILLA BUCONASAL DE DOBLE FILTRO

Máxima protección contra gases y vapores orgánicos

Ref.	U/Caja	Presentación	Descripción
08227	1	Blistér	Mascarilla
08228	1	Pack 10	Filtros



- Calidad profesional.
- Incluye 2 filtros de tipo A.
- Válido para vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 655 grados.
- Según normativa EN 140 y EN 143.
- Disponibles filtros de recambio en Pack de 10.



2 MASCARILLA FILTRO CARBÓN ACTIVO

Contra humos generales de soldadura y pequeños niveles de ozono (inferiores al TLV) que se producen en procesos de soldadura

Ref.	U/Caja	Presentación
08229	20	Caja expositora



- Plegable: mascarilla autofiltrante fácil de guardar.
- Mínima pérdida de carga: baja resistencia a la respiración.
- Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario.
- Totalmente soldada: mejora y prolonga la vida de la mascarilla.
- Caja expositora, retráctil individual.



3 MASCARILLA REUTILIZABLE CON FILTRO

Respirador contra partículas y aerosoles sólidos o líquidos (de base acuosa u oleica)

Ref.	U/Caja	Presentación
08179	20	Caja expositora



- Plegable: mascarilla autofiltrante fácil de guardar.
- Mínima pérdida de carga: baja resistencia a la respiración.
- Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario.
- Totalmente soldada: mejora y prolonga la vida de la mascarilla.
- Máscara reutilizable.
- Caja expositora, retráctil individual.



4 MASCARILLA PLANA

Buena protección contra partículas peligrosas o irritantes

Ref.	U/Caja	Presentación
08222	35	Caja expositora



- Autofiltrante.
- Plegable.
- Desechable.
- Protege frente a polvo, cenizas y humos tóxicos.
- Según normativa EN 144 FFP2.
- Con válvula.
- Caja expositora.



5 MASCARILLA CON VÁLVULA

Buena protección contra partículas peligrosas o irritantes

Ref.	U/Caja	Presentación
08221	10	Pack 10



- Autofiltrante.
- Protege frente a polvo, cenizas y humos tóxicos.
- Según normativa EN 149 FFP2.
- Con válvula.



1 MASCARILLA REFORZADA

Buena protección contra partículas gruesas no tóxicas

Ref.	U/Caja	Presentación
08220	50	Pack 50



- Autofiltrante.
- Desechable.
- Protege frente a polvo y niebla, comunes sólidos.
- Según normativa EN 149 FFP1.
- Mascarilla moldeada.



2 MASCARILLA PAPEL

Protección contra el polvo

Ref.	U/Caja	Presentación
08170	50	Pack 50

- Desechable.
- Ajuste nasal.
- Cinta elástica de sujeción.
- No apto para protección contra partículas.
- Diseño cónico.



3 BUZO TYVEK CON CAPUCHA

Traje completo de protección contra agentes químicos

Ref.	U/Caja	Talla
08252	25	XL

- Alto efecto de barrera contra partículas.
- Barrera química contra productos inorgánicos en baja concentración de más de 1 micra.
- Resistente al desgarro y a la abrasión.
- Confort: permeable al aire y al vapor de agua.
- Ligero, suave y flexible.
- Con capucha.
- Repele los líquidos inorgánicos y evita que se adhieran las partículas sólidas.
- Categoría III, EN 1149-1 y EN 1073-2.
- Material no tejido Tyvek de Dupont.



4 BUZO PROFESIONAL CON CAPUCHA

La mejor relación calidad precio

Ref.	U/Caja	Talla
08256	50	XL

- Alto efecto de barrera contra partículas.
- Barrera química contra ciertos productos inorgánicos en baja concentración de más de 1 micra.
- Resistente al desgarro y a la abrasión.
- Ligero, suave y flexible.
- Con capucha.
- Categoría III.
- Tela trilaminada SMS.



5 BUZO ESTÁNDAR CON CAPUCHA

El buzo más económico

Ref.	U/Caja	C/Palet	Talla
08250	12	72	XL

- Con capucha.
- Polipropileno.



1 GUANTES DE PRECISIÓN



Trabajos sostenidos y precisos

Ref.	U/Caja	Talla	Presentación
08208	12 pares	Única	1 par
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrasión ▶ Corte ▶ Rasgado ▶ Perforación 			

- Excelente tacto y transpiración.
- Buen manejo y adaptabilidad.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Guantes sin costuras con soporte de Poliéster con recubrimiento PU.



2 GUANTES DE PRECISIÓN DE PINTOR



Para pintar sin perder tacto

Ref.	U/Caja	Talla	Presentación
08206	12 pares	10	1 par
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrasión ▶ Corte ▶ Rasgado ▶ Perforación 			

- Excelente tacto y transpiración.
- Antideslizantes.
- Gran resistencia a la abrasión y desgarró.
- Ligero y duradero.
- Perfecto ajuste de la mano.
- Guantes sin costuras con soporte de hilo de Poliéster con recubrimiento de Nitrilo NBR.



3 GUANTES NITRILO ESPECIAL



Industria química y pinturas

Ref.	U/Caja	Talla	Presentación
08217	12 pares	Única	1 par
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrasión ▶ Corte ▶ Rasgado ▶ Perforación 			

- Industrias químicas, industrias mecánicas, tareas de mantenimiento general, ácidos, grasas, aceites...
- Anatómico, ambidiestro y relieve antideslizante en dedos y palma para un mejor agarre en productos humedecidos y aceitosos.
- 100% Nitrilo (Copolímero de butadieno acrilonitrilo) en interior de algodón floccado.



4 GUANTES EXTRA CONFORT



Pintar con precisión

Ref.	U/Caja	Talla	Presentación
08203	12 pares	9	1 par
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrasión ▶ Corte ▶ Rasgado ▶ Perforación 			

- Excelente ajuste y tacto.
- Soporte textil lycra/nylón, mayor ajuste.
- Perfecta transpiración de la mano.
- Gran resistencia.
- Recubrimiento nitrilo microporoso.



5 GUANTES TODO FLOR



Construcción y albañilería

Ref.	U/Caja	Talla	Presentación
08214	12 pares	Única	1 par
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrasión ▶ Corte ▶ Rasgado ▶ Perforación 			

- Gran resistencia.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Elástico de ajuste en la muñeca.
- Guante conductor de piel sintética.



1 PACK GUANTES DE LÁTEX

Protección con pinturas convencionales

Ref.	U/Caja	Talla	Presentación
08201	10 Packs	Grande	Pack 100
08191	36 Packs	Grande	Pack 10

- Utilizado para aislar y reducir el riesgo de contaminación.
- Apto para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material y locales.
- Producto desechable (un solo uso).
- Ambidiestro.
- Con polvo, sin esterilizar.
- Látex (Cis 1,4 Polyisoprene) de alta calidad.



2 PACK GUANTES DE NITRILO

Protección con pinturas al disolvente

Ref.	U/Caja	Talla	Presentación
08249	36 Packs	Grande	Pack 10

- Utilizado para aislar y reducir el riesgo de contaminación.
- Apto para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material y locales.
- Ambidiestro.
- Alta sensibilidad al tacto, libre de látex, elimina el riesgo de alergias.
- Sin polvo, minimiza las irritaciones.
- Superficie interna clorinada, lisa confortable.



3 GAFAS DE PROTECCIÓN

Protección óptima de los ojos

Ref.	U/Caja
08225	10

- Permite una visión panorámica.
- Calidad profesional.
- Recomendado para uso de productos químicos y pinturas.
- Según normativa EN 166.
- Policarbonato incoloro.



NORMAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Ofrecemos en esta hoja un breve resumen de las normas y pictogramas relevantes para nuestra gama de protección personal.



EN 149 FFP1

Cumple con la norma sobre mascarillas autofiltrantes de protección contra partículas gruesas sin toxicidad específica.



EN 149 FFP2

Cumple con la norma sobre mascarillas autofiltrantes de protección contra partículas identificadas como peligrosas o irritantes.



EN 149 FFP3

Cumple con la norma sobre mascarillas autofiltrantes de protección contra partículas de productos tóxicos.



EN 140

Cumple con la norma sobre semimascarillas autofiltrantes con válvula de protección contra gases y partículas.



EN 14387

Cumple con la norma sobre filtros contra gases y combinados. El tipo A Protege contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición mayor de 65 °C, disolventes e hidrocarburos.



EN 374

Cumple con la norma sobre guantes de protección contra productos químicos y microorganismos. Las normas 374 se aplican a equipos de protección individual de Categoría II y III.



EN 388

Cumple con la norma sobre equipos de protección individual de Categoría II.

La norma EN 388 establece cuatro criterios de protección contra riesgos físicos y mecánicos:

- A) Abrasión
- B) Corte
- C) Rasgado
- D) Perforación




EN 455

Cumple con la norma sobre guantes quirúrgicos.




EN 166

Cumple con la norma sobre protección individual de los ojos.



03

Preparación



Llanas y espátulas Premium 118

Llanas y espátulas Pro 122

Abrasivos 128

LLANA MICROACABADOS

Especial Microcementos

1

- Forma ligeramente ovalada.
- Acabado manual de máxima calidad.
- Cantos redondeados.
- Hoja biselada antimarcas.

Ref.	Ancho	U/Caja	U/Palet
13196	300 x 110 mm.	12	50
13195	350 x 110 mm	12	50



LLANA ESTUCADOR FLEX PREMIUM

Llana trapezoidal especial estucos

2

- Más flexible.
- Cantos redondeados.
- Hoja biselada antimarcas.
- Acero inoxidable.

Ref.	Ancho	U/Caja	U/Palet
13103	240 x 110 mm.	12	50
13102	280 x 120 mm.	12	50




1 LLANA DENTADA

Azulejos y sistema SATE

Ref.	Medida	U/Caja
13116	280 x 110 mm.	12

- Hoja dentada para mejor reparto del material.
- Mango Bimateria ergonómico.
- Acero inoxidable.



2 LLANA ESTUCADOR PREMIUM

Estucador profesional

Ref.	Medidas	U/Caja	C/Palet
13105	200 x 80 mm.	12	50
13106	240 x 110 mm.	12	50
13107	280 x 120 mm.	12	50

- Mango bimateria ergonómico.
- Cantos redondeados.
- Hoja biselada.
- Hoja trapezoidal pulida espejo por ambas caras.
- Acero inoxidable.



3 LLANA PROFESIONAL

Primeras capas

Ref.	Medidas	U/Caja	C/Palet
13100	280 x 120 mm.	12	108

- Mango bimateria ergonómico.
- Hoja pulida por ambas caras.
- Acero inoxidable.



4 ESPÁTULA EMPLASTECER PREMIUM

Masillas, emplastes, yesos...

Ref.	Ancho	U/Caja
13005	12 cm.	6
13004	14 cm.	6
13006	16 cm.	6
13009	18 cm.	6
13007	20 cm.	6
13010	22 cm.	6
13008	24 cm.	6

- Hoja pulida espejo por ambas caras.
- Forma de la hoja redondeada para menor esfuerzo y confortabilidad al trabajar.
- Acero inoxidable.



FABRICACIÓN PROPIA DE ACERO

Iniciamos nuestra propia fabricación de herramientas de acero, integrando a nuestro proveedor al Grupo Pentrilo.

Con esta nueva adquisición, podemos ofrecer una gama más amplia y más competitiva de espátulas, rascadores y llanas.



1 ESPÁTULA ESPECIAL PREMIUM INOX.

Máxima resistencia

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
08040	2 cm.	12	486
08041	3 cm.	12	486
08042	4 cm.	12	486
08043	5 cm.	12	486
08044	6 cm.	12	360
08045	7 cm.	12	360
08046	8 cm.	12	360
08047	9 cm.	12	360
08048	10 cm.	12	360

- Triple remache reforzado y hoja hasta el final del mango.
- Mango de madera tropical.
- Acero inoxidable rectificado pulido espejo.



2 ESPÁTULA MÁSTER PREMIUM INOX.

Excelente resistencia

Ref.	Medidas	U/Caja	C/Palet
08030	2 cm.	12	486
08031	3 cm.	12	486
08032	4 cm.	12	486
08033	5 cm.	12	486
08034	6 cm.	12	360
08035	7 cm.	12	360
08036	8 cm.	12	360
08037	9 cm.	12	360
08038	10 cm.	12	360

- Doble remache.
- Mango de madera tropical.
- Acero Inoxidable rectificado pulido espejo.



3 ESPÁTULA ESTUCADOS SÍNTESI INOX.

Especial maestro estucador

Ref.	Medida	U/Caja
13061	80 mm.	12

- Acabado manual de máxima calidad.
- Hoja pulida espejo.
- Hoja biselada.
- Cantos redondeados.
- Mango bimatéria ergonómico.
- Acero Inoxidable.



1 LLANA SÍNTESI

Llana trapezoidal especial estucos

Ref.	Medida	U/Caja
13160	200 x 80 x 0,5 mm.	1
13161	240 x 100 x 0,6 mm.	1
13162	280 x 120 x 0,6 mm.	1

- Llana ideal para maestros estucadores.
- Deja un acabado perfecto sin rayar.
- Abrillantado del estuco más rápido.
- Aleación ligera.
- Mango blando para mayor comodidad.
- Hoja biselada.
- Forma trapezoidal para mayor comodidad.
- Pulido espejo por ambas caras.
- Hoja ligeramente flexible.
- Cantos redondeados.



2 LLANA PVC

Especial exteriores

Ref.	Medida	U/Caja
13185	280 x 130 mm.	6

- Mango de madera.
- Fijación de aluminio.
- PVC rígido de 2,5 mm.



3 LLANA TRAPEZOIDAL PVC FLEXIBLE

Especial alta decoración

Ref.	Medida	U/Caja
13187	280 x 120 mm.	6

- Máxima flexibilidad.
- Mango ergonómico.
- PVC flexible 1 mm.



4 LLANA ÁNGULOS SÍNTESI INOX.

Para esquinas

Ref.	Medida	U/Caja	Ángulo
13181	80 x 60 mm.	6	Exterior
13183	80 x 60 mm.	6	Interior

- Mango bimatéria ergonómico.
- Hoja pulida espejo.
- Acero Inoxidable.



1 LLANA INOX. REDONDEADA

Llana redondeada

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
07997	200 x 80 mm.	12	84
07996	240 x 100 mm.	12	120

- Mango de madera.
- Hoja redondeada.
- Hoja pulida por ambas caras.
- Acero inoxidable.



2 LLANA INOXIDABLE

Llana básica

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
08082	200 x 80 mm.	12	84
08081	240 x 100 mm.	12	120
08080	280 x 120 mm.	12	120

- Mango de madera.
- Hoja pulida por ambas caras.
- Acero inoxidable.




3 TALOCHA ALBAÑIL

Especial albañilería

Ref.	Medida	U/Caja
13126	300 x 150 mm.	6

- Mango de madera.
- Hoja pulida.
- Acero inoxidable.



4 TALOCHA DE ESPONJA

Especial albañilería y microcementos

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
08087	280 x 140 mm.	6	50	Mango fibras plásticas

- Esponja resistente de espesor 20 mm.



1 ESPÁTULA PLADUR INOX. CON DESTORNILLADOR

Especial pladur

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
13082	15 cm.	6	600

- Mango bimetálico ergonómico con destornillador para agilizar la aplicación de placas de pladur.
- Cantos redondeados para evitar marcas.
- Acero inoxidable.



2 ESPÁTULA PLADUR INOX.

Especial pladur

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
13084	15 cm.	6	600

- Mango bimetálico ergonómico.
- Cantos redondeados para evitar marcas.
- Acero inoxidable.



3 ESPÁTULA BIMATERIA INOX.

La mejor calidad precio

Ref.	Ancho	U/Caja
13072	2 cm.	12
13073	3 cm.	12
13074	4 cm.	12
13075	5 cm.	12
13076	6 cm.	12
13077	7 cm.	12
13078	8 cm.	12
13079	9 cm.	12
13080	10 cm.	12

- Mango bimetálico ergonómico.
- Resistente.
- Acero inoxidable rectificado pulido espejo.



4 ESPÁTULA BRICOLAJE

Espátula económica

Ref.	Ancho	U/Caja
08010	5 cm.	12
08011	6 cm.	12
08012	7 cm.	12
08013	8 cm.	12
08014	9 cm.	12
08015	10 cm.	12

- Mango de plástico.
- Acero.



1 JUEGO CARROCERO ACERO INOX.

Multiusos profesional

Ref.	U/Caja	Descripción
08094	25	PRO
13085	20	ECO

- Medidas 50, 80, 100 y 120 mm.
- Acero inoxidable.



2 JUEGO CARROCERO ACERO

Multiusos

Ref.	U/Caja
08095	25

- Medidas 50, 80, 100 y 120 mm.
- Acero pulido.



3 JUEGO 3 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO ABS

Multiusos

Ref.	U/Caja
13087	20

- Medidas 38, 77 y 155 mm.
- Flexibles.
- Plástico ABS.



4 JUEGO CARROCERO DE PLÁSTICO

Multiusos

Ref.	U/Caja
08093	25

- Medidas 50, 80, 100 y 120 mm.



1 ESPÁTULA EMPLASTECER BIMATERIA INOX.

Para emplastecer

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
08065	12 cm.	6	240
08067	16 cm.	6	240
08069	20 cm.	6	240
08079	24 cm.	6	240

- Otras utilidades: pladur, colas de contacto, yesos...
- Mango bimatéria ergonómico.
- Acero inoxidable pulido espejo.



2 ESPÁTULA PARA ALISAR INOX.

Especial lisos

Ref.	Ancho	U/Caja
08076	35 cm.	2
08077	50 cm.	2

- Producto adecuado también para aplicaciones en suelos.
- Mango de madera.
- Acero inoxidable.



3 ESPÁTULA ALISA INOX.


Especial proyectados

- Acabado extrafino.
- Máxima adaptación progresiva.
- Mango ergonómico.
- Hoja de acero inoxidable de espesor 0,4 mm.

Ref.	Medida	U/Caja	Descripción
13048	40 cm.	1	Espátula
13049	65 cm.	1	Espátula
13257	-	10	Mango adaptador (1)
13258	2m (2x1m)	10	Alargo (2)



Acero
Inoxidable



1 ESPÁTULA EXTRA FUERTE INOX.

Rascador extrafuerte

Ref.	Ancho	U/Caja
08039	7 cm.	12
08049	9 cm.	12

- Máxima resistencia.
- Tres remaches reforzadores.
- Mango de madera.
- Ideal para construcción.
- Acero inoxidable.



2 RASCADOR MULTIUSOS INOX.

Multiusos profesional

Ref.	Ancho	U/Caja
13035	7,5 cm.	12

- Mango bimatéria ergonómico.
- Función abrebotellas.
- Función quitaclavos.
- Función limpiatubos.
- Función rascador.
- Acero inoxidable.



3 RASCADOR PARA DECAPAR

Rascador para decapar

Ref.	Ancho	U/Caja
13140	6 cm.	12

- Mango de madera de haya.
- Acero templado.



4 RASQUETA TRIANGULAR

Especial ángulos y grietas

Ref.	Ancho	U/Caja
08097	8 cm.	12

- Mango de madera de haya.
- Acero templado.



1 RASQUETA RAPID

Rasqueta profesional

- Cuerpo de madera.

Ref.	Ancho	U/Caja
08096	6 cm.	5



2 ESPÁTULA CURVA MANGO LARGO INOX.

Rasqueta profesional para quitar cementos y yesos

- Mango de haya.
- Forma curvada para mayor comodidad.
- Acero inoxidable.

Ref.	Alto	Ancho	U/Caja
13031	33 cm.	7 cm.	6
13033	33 cm.	10 cm.	6



3 ESPÁTULA CURVA MANGO EXTRA LARGO INOX.

Rasqueta profesional para quitar cementos y yesos

- Mango de haya.
- Forma curvada para mayor comodidad.
- Longitud de 1 m. para no agacharse.
- Acero inoxidable.

Ref.	Alto	Ancho	U/Caja
13032	100 cm.	10 cm.	6



1 CEPILLO METÁLICO CON MANGO DE PLÁSTICO

Abrasivo rigidez media

Ref.	U/Caja
08177	24

- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Núcleo estrecho para facilitar el acceso a ranuras.
- Gran versatilidad y facilidad de manejo.
- Mechones de acero latonado diámetro 0,3 mm.



2 CEPILLO METÁLICO 3 HILERAS

Abrasivo rígido

Ref.	U/Caja
08175	12

- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Obtención de superficies rústicas en madera.
- 3 hileras, 40 mechones, saliente mechón 30 mm.
- Mango de madera para mayor comodidad.
- Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.




3 CEPILLO METÁLICO 5 HILERAS

Abrasivo rígido

Ref.	U/Caja
08176	12

- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Obtención de superficies rústicas en madera.
- 5 hileras, 60 mechones, saliente mechón 30 mm.
- Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.



4 CEPILLO METÁLICO MINI CON MANGO DE PLÁSTICO

Abrasivo rigidez media

Ref.	U/Caja
08178	12

- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Recomendado para pequeñas superficies.
- Mechones de acero latonado diámetro 0,3 mm.



MANOVEL

Guante de velcro para lijar



- Adaptación máxima a las formas de la superficie.
- Comodidad óptima.
- Pack de 5 hojas de recambio disponible.
- Aconsejado para paredes, tubos, verjas, ...
- Soporte velcro y hojas corindón.

Ref.	U/Caja	C/Palet	Descripción
09145	8	70	Guante + 3 hojas
09146	12	-	Pack 5 hojas
07798	6	144	Disco de lana



2 TORTA LANA DE ACERO 50 GR.

Decapar y pulir

Ref.	Grano	U/Caja
09050	Fino (0000)	24
09051	Medio (00)	24
09052	Grueso (2)	24

- Recomendado para no rayar la superficie.
- Se recomienda utilizar guantes, gafas y tijeras para cortar.
- Se recomienda conservar en una bolsa para evitar la oxidación.
- Lana metálica de acero bajo en carbono.
- 50 gr.



3 BOBINA LANA DE ACERO 150 GR.

Decapar y pulir

Ref.	Grano	U/Caja
09053	Fino (0000)	24
09054	Medio (00)	24
09055	Grueso (2)	24

- Recomendado para no rayar la superficie.
- Se recomienda utilizar guantes, gafas y tijeras para cortar.
- Se recomienda conservar en una bolsa para evitar la oxidación.
- Lana metálica de acero bajo en carbono.
- 150gr.



1 TACO DE ESPONJA XXL

Pulir madera, pinturas, metales, plásticos, paredes

Ref.	Grano	U/Caja	C/Palet	Descripción
09084	Medio	92	30	A granel

- Tamaño extra grande.
- Sobre espuma semiflexible cubierta por los cuatro lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Presentación a granel.
- Mayor superficie de lijado.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.




2 TACO DE ESPONJA OBLICUO

Pulir madera, pinturas, metales, plásticos, paredes

Ref.	Grano	U/Caja	C/Palet	Descripción
09069	Fino	250	17	A granel

- Canto oblicuo.
- Sobre espuma semiflexible cubierta por los cuatro lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Presentación a granel.
- Canto inclinado para facilitar el acceso a las esquinas.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.



3 TACO DE ESPONJA

Pulir madera, pinturas, metales, plásticos, paredes

Ref.	Grano	U/Caja	C/Palet	Descripción
09065	Fino (100)	24 Packs	88	Pack 1 ud.
09066	Medio (60)	24 Packs	88	Pack 1 ud.
09067	Grueso (36)	24 Packs	88	Pack 1 ud.
09075	Fino (100)	50	120	Caja 50 uds.
09076	Medio (60)	50	120	Caja 50 uds.
09077	Grueso (36)	50	120	Caja 50 uds.
09070	Fino (100)	250	30	A Granel
09071	Medio (60)	250	30	A Granel
09072	Grueso (36)	250	30	A Granel

- Sobre espuma semiflexible cubierta por los cuatro lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Presentación a granel, con código de barras o en pack individual.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de Aluminio.



4 ESPONJA PLANA

Trabajos de madera y carrocería

Ref.	Grano	U/Caja	C/Palet	Descripción
09095	Fino (100)	20 Packs	88	Pack 2 uds.
09096	Medio (60)	20 Packs	88	Pack 2 uds.
09097	Grueso (46)	20 Packs	88	Pack 2 uds.
09087	Fino (100)	50	120	Caja 50 uds.
09088	Medio (60)	50	120	Caja 50 uds.
09089	Grueso (46)	50	120	Caja 50 uds.
09090	Fino (100)	250	30	A Granel
09091	Medio (60)	250	30	A Granel
09092	Grueso (46)	250	30	A Granel

- Sobre espuma muy flexible cubierta por los dos lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Se adapta a la forma de la superficie.
- Presentación a granel, con código de barras o en pack de 2 unidades.
- Espuma de densidad media cubierta con carburo de silicio.



1 HOJA PAPEL SÍLEX VERDE

Lijado manual de madera, masillas y yesos

Ref.	Ancho	Grano	U/Caja
09120	230 x 330 mm.	00 (150)	50
09121	230 x 330 mm.	0 (120)	50
09125	230 x 330 mm.	6 (100)	50
09124	230 x 330 mm.	5 (80)	50
09123	230 x 330 mm.	4 (60)	50
09122	230 x 330 mm.	3 (50)	50

- Grano grueso: para desgastar.
- Grano medio: para acabado corriente.
- Grano fino: para acabado fino.
- Se aconseja usar gafas, guantes y mascarilla de protección.
- Papel de sílice.



2 HOJA PAPEL IMPERMEABLE DE LÁTEX

Lijado en seco o húmedo de materiales duros

Ref.	Ancho	Grano	U/Caja
09130	230 x 280 mm.	100	50
09131	230 x 280 mm.	120	50
09132	230 x 280 mm.	150	50
09133	230 x 280 mm.	180	50
09135	230 x 280 mm.	240	50
09137	230 x 280 mm.	320	50
09139	230 x 280 mm.	400	50
09128	230 x 280 mm.	800	50
09129	230 x 280 mm.	1000	50
09142	230 x 280 mm.	1200	50

- Soporte de látex para máxima flexibilidad y trabajos con agua.
- Excelente acabado en barnices y lacas.
- Ideal para el lijado manual en carrocería.
- Se aconseja usar gafas, guantes y mascarilla de protección.
- Papel al carburo de silicio sobre soporte látex.



3 HOJA TELA DE ESMERIL

Lijado y pulido de superficies metálicas y acero

Ref.	Ancho	Grano	U/Caja
09151	205 x 280 mm.	00 (220)	50
09153	205 x 280 mm.	1 (100)	50
09154	205 x 280 mm.	1,5 (80)	50
09155	205 x 280 mm.	2 (60)	50
09157	205 x 280 mm.	3 (40)	50

- Ideal para el lijado manual de metales.
- Muy resistente.
- Se aconseja usar gafas, guantes y mascarilla de protección.
- Tela esmeril.



4 ROLLO PAPEL CORINDÓN 5 METROS

Lijado de maderas, metales y pinturas

Ref.	Ancho	Grano	U/Caja
09167	100 mm. x 5 m.	80	9
09168	100 mm. x 5 m.	100	9
09169	100 mm. x 5 m.	120	9
09177	120 mm. x 5 m.	80	9
09178	120 mm. x 5 m.	100	9
09179	120 mm. x 5 m.	120	9


- Uso manual o con máquinas portátiles.
- Máximo poder abrasivo.
- Se emboza menos que otros abrasivos.
- Papel de corindón resinado con óxido de aluminio.





04

Varios



Cortadores y rascadores	134
Limpieza	138
Pistolas y batidores	146
Otros	147
Sprays	150
Masillas	159
Expositores	160

OLFA

1 Gama de cortadores de máxima calidad



CUCHILLA DE SEGURIDAD



USO PARA CORTES LIMPIOS

1 OLFA L5-AL CUTTER PROFESIONAL

Proyectos de bricolaje, construcción, aplicaciones industriales, etc.

Ref.	Medida	Espesor	U/Caja	Descripción
OL5AL	18 mm.	-	6	Cutter
OLBBB	100 x 18 mm.	0,5 mm.	6 Packs	Rec. cuchillas 10 Hojas

- Cutter muy resistente Serie X equipado con cuchilla negra extra afilada LBB.
- Mango antideslizante Comfort Grip que permite una gran potencia de corte.
- Resistente al ácido y a la acetona.
- Púa de metal duro al final del mango para múltiples usos.
- Cuchilla troceable de 18 mm.
- Fabricadas con acero de calidad superior.
- Cuchilla destacable por su nivel de afilado.



2 OLFA FWP-1 CUTTER PAPEL

Revestimiento de pared, papel pintado, manualidades, etc.

Ref.	Medida	Espesor	U/Caja	Descripción
OFWP1	12,5 mm.	-	6	Cutter
OFWBB	85 x 12,5 mm.	0,25 mm.	6 Packs	Rec. cuchillas 10 Hojas

- Cutter especial para empapelado de paredes con cuchilla negra ultra afilada FWB.
- Cuchilla delgada y muy afilada para un corte limpio.
- Bloqueo automático mediante gatillo deslizante.
- Cuchilla troceable de 12,5 mm. ultraflexible.
- Para cortes en lugares de difícil acceso.
- Fabricadas con acero de calidad superior.
- Buen equilibrio entre afilado inicial y vida útil.



3 OLFA SCR-L RASCADOR ACERO

Limpieza de suelos, paredes y paneles de vidrio, así como tapicería y revestimientos

Ref.	Medida	U/Caja
OSCR	60 mm.	6

- Rascador con cuchilla de acero inoxidable.
- Cuchilla extrafilada.
- Tamaño compacto.



4 OLFA SK-9 CUTTER DE SEGURIDAD

Cortador profesional e industrial

Ref.	Medida	Espesor	U/Caja	Descripción
OSK9C	17 mm.	-	6	Cutter
OSKB2	72 x 17,5 mm.	0,6 mm.	6 Packs	Rec. cuchillas 10 Hojas

- Recogida automática retráctil de la cuchilla.
- Cortador de precinto incorporado.
- Cuchilla adaptable.
- Para uso con mano izquierda o derecha.



LÍNEA DE CORTADORES

Cortadores automáticos



1 CORTADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL 25 MM.

Cortador profesional

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
09007	25 mm.	12	Cortador
09035	25 mm.	12 Packs	10 Hojas

- Cargador automático.
- Contiene 3 hojas recambiables de 25 mm. en su interior.
- Mango bimetálico ergonómico.
- Presentación en blíster.
- Caja expositora.



2 CORTADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL 18 MM.

Cortador profesional

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
09008	18 mm.	12	Cortador
09021	18 mm.	24 Packs	10 Hojas
09029	18 mm.	24 Packs	10 Hojas Premium

- Cargador automático.
- Contiene 6 hojas recambiables de 18 mm. en su interior.
- Mango bimetálico ergonómico.
- Presentación en blíster.
- Caja expositora.



3 RASCADOR METÁLICO 10 CM.

Especial superficies complicadas

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
08088	10 cm.	12	Rascador
08089	10 cm.	24 Packs	10 Hojas

- Excelente resistencia.
- Mango largo para mayor agarre.
- Hoja recambiable.
- Presentación en blíster.



4 CORTADOR REFORZADO DE 18 MM.

Cortador profesional

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
09002	18 mm.	12	Cortador
09021	18 mm.	24 Packs	10 Hojas
09029	18 mm.	24 Packs	10 Hojas Premium

- Mango bimetálico ergonómico.
- Hoja recambiable.
- Presentación en blíster.



1 CORTADOR REFORZADO DE 9 MM.

Cortador gama media

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
09000	9 mm.	24	Cortador
09020	9 mm.	24 Packs	10 Hojas

- Mango bimetálico ergonómico.
- Hoja recambiable.
- Presentación en blíster.



2 CORTADOR DE 18 MM.

Uso doméstico

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
09003	18 mm.	24	Cortador
09021	18 mm.	24 Packs	10 Hojas
09029	18 mm.	24 Packs	10 Hojas Premium

- Económico.
- Presentación en blíster.



3 CORTADOR DE 9 MM.

Uso doméstico

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
09010	9 mm.	24	Cortador
09020	9 mm.	24 Packs	10 Hojas

- Económico.
- Presentación en blíster.



4 RASCAVIDRIO PROFESIONAL CON HOJA TRAPEZOIDAL

Rascavidrio profesional

Ref.	U/Caja	Descripción
09032	24	Rascavidrio
13170	24 Packs	10 Hojas

- Sistema de seguridad.
- Hoja recambiable.
- Presentación en blíster.



5 RASCAVIDRIO CON HOJA RECAMBIABLE

Rascavidrio recambiable para cristales

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
09013	9 mm.	50	Rascavidrio
13171	9 mm.	24 Packs	10 Hojas

- Hoja fina recambiable.
- Presentación en blíster.



1 PALO ESCOBA

Para cepillos de barrer y fregonas

Ref.	mm.	Largo	U/Caja	C/Palet
80025	21	130 cm.	10	260

- Estructura fija.
- Rosca italiana.



2 FREGONA ALGODÓN PROFESIONAL

Ideal para exteriores y suelos con gran suciedad

Ref.	Peso tejido	U/Caja
80030	240 gr.	24

- Ensamblaje de doble enganche para evitar desprendimiento de los hilos.
- Rosca italiana.
- Algodón reprocesado de gran resistencia.



3 FREGONA BÁSICA

De uso tanto doméstico como profesional

Ref.	Peso tejido	U/Caja
80031	180 gr.	12

- Ensamblaje de doble enganche para evitar desprendimiento de los hilos.
- Rosca italiana.
- Algodón reprocesado resistente y absorbente.



4 FREGONA SINTÉTICA AMARILLA

Fregonas suave de tejido non-woven

Ref.	Peso tejido	U/Caja
80032	98 gr.	10

- Ensamblado de las tiras en abanico para repartirlas mejor y evitar rayar el suelo.
- Rosca italiana.
- Alta composición viscosa para obtener mayor absorción.



1 CUBO DE AGUA 8 L.

Tareas de limpieza

Ref.	Capacidad	U/Bolsa	Bolsas/Palet
80000	8 L.	24	60

- Asa de aluminio muy resistente.
- Plástico.



2 CUBO DE FREGAR 16 L. CON ESCURRIDOR

Tareas de limpieza

Ref.	Capacidad	U/Caja	C/Palet
80001	16 L.	12	24

- Incluye escurridor desmontable.
- Asa de plástico ergonómica.
- Plástico.



3 CEPILLO DE MANO DE PLÁSTICO

Lonas y telas vaqueras

Ref.	Ancho	U/Caja
80027	144 x 57 x 55 mm.	12

- No usar con disolventes.
- Fibra sintética.



4 ESCOBILLA DE TEMPLE

Limpieza de inodoros y repaso de gotelé

Ref.	Ancho	U/Caja
80040	238 x 33 x 33 mm.	36

- Fibra resistente para rasgar sin rayar.
- Fibra de polipropileno ondulado.




1 PACK 3 BAYETAS MULTIUSO

Multiusos

Ref.	Medida	U/Caja
80012	40 x 40 cm.	28

- Bayetas suaves.
- Fáciles de escurrir y aclarar.
- Tejido non-woven resistente.



2 PACK 3 BAYETAS ANTI-POLVO

Superficies delicadas

Ref.	Medida	U/Caja
80013	36 x 40 cm.	16

- Para utilizar en seco.
- Tejido tradicional suave con base algodón.



3 BAYETA MICROFIBRA

Limpeza eficaz con o sin detergentes

Ref.	Medida	U/Caja
80011	36 x 36 cm.	24

- Mayor resistencia y duración que las bayetas tradicionales.
- Microfibra tejida de alta absorción.



4 ROLLO BAYETA

Multiusos

Ref.	Medida	U/Caja
80014	38 cm. x 8 m.	6

- Ideal para cortarlo según tus necesidades de tamaño.
- Fácil de escurrir y aclarar.
- Tejido non-woven resistente.



1 PACK 3 ESTROPAJOS FIBRA VERDE

Fibra con cuarzo de abrasividad media

- Base de poliéster para mayor cohesión y durabilidad.



Ref.	Medida	U/Caja
80050	22 x 15 x 0,75 cm.	20

2 PACK 3 ESTROPAJOS SALVAUÑAS

Para proteger las uñas en tareas de limpieza

- Fibra de cuarzo sobre poliéster biselado.
- Poliéster poro compacto que otorga buena sujeción y absorción de líquidos.



Ref.	Medida	U/Caja
80051	9 x 6,8 cm.	12

3 PACK 3 ESTROPAJOS ACERO INOX.

Para una limpieza eficiente sin rayar

- Material muy duradero y antioxidante.



Ref.	Peso	U/Caja
80052	60 gr.	18

4 ROLLO ESTROPAJO

Multiusos

- Ideal para cortarlo según tus necesidades de tamaño.
- Fibra de cuarzo de abrasividad media.
- Base de poliéster para mayor cohesión y durabilidad.



Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
80053	14 cm. x 5 m.	24	16

1 CEPILLO DE BARRER

Barrido de suelos con superficie lisa

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
80026	237 x 45 mm.	12	42

- Largo de las fibras 180 mm.
- Rosca italiana.
- Fibras PVC despuntadas.




2 PALO DE MADERA

Para cepillo barrendero

Ref.	Medida	U/Caja
13282	1200 x 28 x 28 mm.	12

- Madera de pino.



3 CEPILLO BARRENDERO CON AGARRE INCORPORADO

Trabajos de exteriores

Ref.	Medida	U/Caja
80159	540 x 100 x 110 mm.	6

- Madera de pino.
- Fibras PVC liso negro no plumable.
- Garra metálica de 2 agujeros.
- Recomendado para barrer calles, tierra, gravilla, etc...



4 CEPILLO BUQUE MEXIL

Limpeza de suelos

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet
80028	217 x 70 x 55 mm.	24	70

- Mango de madera.
- Compatible con rosca italiana y punta cónica.
- Limpeza de todo tipo de superficies.
- Fibra sintética.



5 RECOGEDOR DE METAL

Tareas de limpieza

Ref.	Medida	U/Caja
80036	20 x 36 cm.	6

- Ligero y resistente.
- Mango agujereado para colgar.
- Chapa galvanizada inoxidable.



1 RECOGEDOR DE PLÁSTICO

Tareas de limpieza

Ref.	Medida	U/Caja
80037	235 x 230 x 100 mm.	6

- Mango estriado.
- Adaptable al suelo.
- Plástico.



2 ROLLO BOLSAS DE BASURA

Recogida de residuos

Ref.	U/Pack	U/Caja	Descripción
80071	25 unidades	60	20 L.
80072	15 unidades	60	30 L. con autocierre
80073	10 unidades	20	50 L.
80074	10 unidades	20	100 L.
80075	10 unidades	20	150 L.

- Material antigoteo.
- Muy resistentes, ideales para almacenar cualquier tipo de residuo.
- Fabricadas con materiales reciclados.



3 LIMPIACRISTALES

Cristales, mamparas y escaparates

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
80021	35 cm.	12	PRO
80020	25 cm.	12	ECO

- Asa de plástico adaptable a mangos cónicos.
- Regleta de acero y goma para evitar la oxidación.



4 HARAGÁN METÁLICO

Limpieza de suelos lisos

Ref.	Ancho	U/Caja
80035	60 cm.	12

- Estructura de caucho doble para mejor ajuste al suelo y mayor poder de arrastre.
- Correcto ajuste a cualquier tipo de mango.
- Inoxidable.



5 ESPONJA SINTÉTICA

Especial para trabajos duros

Ref.	Medida	U/Caja
80010	15 x 10,5 x 5,5 cm	24

- Poliéster poro grande para mejor absorción y resistencia.



MÁQUINA LIMPIEZA DE RODILLOS



1

Ideal para limpiar cómodamente los rodillos de pintura al agua

- Limpieza en menos de un minuto.
- Ahorro de un 80% de agua.
- No deja manchas.
- Para rodillos de \varnothing 40, 50, 60
- Para rodillos de 18 cm, 22 cm y 9”.

Ref.	U/Caja
08500	6

CÓMO LIMPIAR LOS RODILLOS:

1. Conectar la manguera de agua e introducir el rodillo sucio en el depósito.



2. Cerrar la tapa y abrir el grifo de agua.



3. El paso del agua a presión hará girar el rodillo para su completo lavado.



PASO A PASO DEL LAVADO DE RODILLOS

1 BOLSAS PARA RODILLOS

Para rodillos de 18 a 25 cm.



Ref.

00078



U/Caja

Pack 50

- Mantiene y conserva húmedo tu rodillo.
- Ayuda a que no se seque la pintura.
- Válido para rodillos de 18 a 25 cm.
- Para rodillos de diámetro 40, 50 y 60.



2 FUNDA PARA RODILLOS

Para rodillos de 18 a 25 cm



Ref.

08508



U/Caja

9

- Mantiene y conserva húmedo tu rodillo.
- Fácil limpieza con agua fría, agua caliente o con disolventes de pintura.
- Válido para rodillos de 18 a 25 cm.
- Para rodillos de diámetro 40, 50 y 60.



3 FUNDA PARA PALETINAS

Para todo tipo de paletinas desde 20 a 130 mm



Ref.

08509



U/Caja

10

- Mantiene y conserva húmeda tu paletina/brocha.
- Fácil limpieza con agua fría, o con disolventes de pintura.
- Válido para paletinas y brochas redondas.



4 FUNDA PARA CUBETAS

Para cubetas medianas y pequeñas



Ref.

08510



U/Caja

10

- Conserva tu pintura en perfecto estado.
- Ideal para cubetas de 7 litros, válida también para formatos de 14 y 16 litros.
- Fácil limpieza con agua fría, agua caliente o con disolventes de pintura.



1 PISTOLA PARA SILICONA PROFESIONAL

Pistola selladora metálica para cartuchos de silicona de fácil aplicación

Ref.	U/Caja
08283	6

- Altamente reforzada.
- Profesional.
- Resistente.
- Cómodo manejo.
- Armazón metálico pintado.



2 PISTOLA PARA SILICONA ESPECIAL

Pistola selladora metálica estándar para cartuchos de silicona tipo esqueleto

Ref.	U/Caja
08282	6

- Ocupa menos espacio en la caja de herramientas.
- Económica.
- Armazón metálico pintado.



3 PISTOLA DENTADA PARA SILICONA

Pistola selladora metálica estándar para cartuchos de silicona con barra dentada

Ref.	U/Caja
08194	6

- Económica.
- Reforzada.
- Antigoteo.
- Armazón metálico pintado.



4 BATIDOR DE PINTURAS METÁLICO

Ideal para pinturas, colas, etc.

Ref.	Medida	U/Caja	Descripción
08187	8 x 60 x 400 mm.	6	Metálico
08188	8 x 85 x 400 mm.	6	Metálico
08189	10 x 120 x 600 mm.	6	Metálico

- Profesional.
- Según el producto a manejar, utilizar diferentes dimensiones.
- Material metálico pintado.



5 BATIDOR MANUAL DE PLÁSTICO

Ideal para pinturas, colas, etc.

Ref.	Medida	U/Caja	Descripción
13256	383 x 48 x 7 mm	50	Plástico

- Profesional.
- Plástico.



1 VASOS GRADUADOS Y TAPAS

Para mezcla correcta de pinturas bi-componentes

Ref.	Capacidad	U/Caja	Descripción
13243	1.250 ml.	24	Vaso
13248	2.300 ml.	24	Vaso
13252	1.250 ml.	24	Tapa
13253	2.300 ml.	24	Tapa

- 2 tamaños: 1250 y 2300 ml.
- Graduados a varias mezclas (2:1, 3:1,4:1 y 5:1).
- Fondo del vaso totalmente plano para evitar retenciones de pigmentos.
- Posibilidad de suministro de tapas.
- Policarbonato transparente.



2 FILTRO 190 MICRAS

Para el filtrado de esmaltes

Ref.	U/Caja
13247	100
13249	Pack 5

- Filtros PREMIUM 7044 para un filtrado de mayor calidad.
- Proceso un 25% más rápido que los coladores convencionales.
- Sin riesgo de contaminación de la pintura.
- Gran precisión, mayor resistencia y durabilidad.
- Diseño patentado.
- Papel y malla de nylon monofilamento de 190 micras.



3 JERINGA 60 ML. CON AGUJA

Tintes universales y protector de madera anticarcoma

Ref.	Ancho	U/Caja
13254	60 ml.	12

- Cilindro transparente: permite una dosificación más fácil y precisa así como el control de la inyección.
- Lubricante modificado: permite un avance más suave y regular del émbolo.
- Anillo de seguridad reforzado: impide que el émbolo se salga accidentalmente del cuerpo de la jeringa.
- Junta de estanqueidad, precisión y seguridad.
- Aguja



4 TRAJOS Y SÁBANAS LIMPIEZA

Trabajos de limpieza general

Ref.	Medida	U/Caja	C/Palet	Descripción
13227	1 kg.	10	20	Trajos
13228	1 kg.	10	20	Sábanas

- Trajos para todo tipo de trabajos de limpieza.
- Sábanas blancas seleccionadas, ideales para la limpieza de cristales.



5 FLEXÓMETRO 5 M.

Instrumento de medida

Ref.	Ancho	U/Caja
08148	5 m.	10

- Ocupa poco espacio.
- Cómodo.
- Bimateria.
- Con freno y colgador.
- Homologado clase II.
- Chapa metálica flexible.
- Medidas: 5 m. x 19 mm.
- ABS más elastómero.



1 TIROLESA

Especial gotelé y efectos

Ref.	Ancho	U/Caja
08180	-	1

- Herramienta profesional.
- Fabricación italiana.
- Acero.



2 CINTA TAPAGRIETAS DE FIBRA

Ideal para reparación de superficies

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet	Descripción
08130	5 cm. x 20 m.	24	60	-
08132	5 cm. x 90 m.	24	75	-
08134	15 cm. x 25 m.	12	70	-

- Autoadhesiva.
- Fibra de vidrio.



3 CINTA TAPAGRIETAS DE PAPEL

Ideal para reparación de superficies

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
08129	5 cm. x 10 m.	36	55

- Múltiples utilidades.
- Papel tratado.



4 ESPÁTULA PARA MASILLAR

Ideal para preparación de masillas

Ref.	Ancho	U/Caja	C/Palet
07990	15 cm.	12	180

- Cantos y boca refinados.
- Acabado en brillo espejo y mango de madera.
- Acero inoxidable.



5 CUBETA PARA MASILLAR

Ideal para masillar

Ref.	Diámetro	U/Caja
13236	150 mm	50

- Ideal para pequeñas mezclas.
- Cómodo: se adapta bien a la mano.
- Caucho natural flexible.




1 PEINE DE RAYAR

Para efectos rayados y veteados

Ref.	Ancho	U/Caja
08091	12 cm.	12

- Púa redondeada.
- Madera y acero.



2 DISCO PARA PULIR DE LANA

Ideal para pulir y abrillantar en carrocería y en estucados

Ref.	mm.	U/Caja	C/Palet	Descripción
07798	130 mm.	6	144	Velcro
07791	130 mm.	6	144	Cordel
07792	180 mm.	6	144	Cordel
07793	195 mm.	6	144	Cordel

- Acabados muy brillantes.
- 2 versiones: cordel o velcro.
- 100% Lana natural.



3 DISCO PARA PULIR DE ESPONJA

Ideal para pulir en carrocería

Ref.	mm.	U/Caja	Descripción
07787	150 x 60 mm.	8	Con velcro

- Con velcro, la fijación es más sólida y rápida en el intercambio.
- Esponja.



4 JUEGO 26 LETRAS

(A-Z) para rotulación

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
08307	50 mm.	1	Con colgador
08311	70 mm.	1	Con colgador
08313	90 mm.	1	Con colgador
08314	100 mm.	1	Con colgador
08316	150 mm.	1	Fabricadas a mano

- Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.
- A partir de 150 mm., fabricado a mano.
- Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm. según el tamaño.



5 JUEGO DE 10 NÚMEROS

(0-9) para rotulación

Ref.	Ancho	U/Caja	Descripción
08337	50 mm.	1	Con colgador
08341	70 mm.	1	Con colgador
08343	90 mm.	1	Con colgador
08344	100 mm.	1	Con colgador
08346	150 mm.	1	Fabricadas a mano

- Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.
- A partir de 150 mm., fabricado a mano.
- Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm., según el tamaño.





1 PINTURA ACRÍLICA BRILLANTE 400 ML.

- Pintura acrílica brillante monocapa en aerosol, baja presión y secado rápido.
- Resultados perfectos tanto en interior como en exterior.
- Ideal para trabajos de bricolaje y profesionales sobre múltiples superficies: madera, metal, acero inoxidable, vidrio, mimbre, yeso, cerámica, piedra, tela, papel, papel maché o plástico duro.



FICHAS TÉCNICAS.
 Toda la información de cada uno de los productos MTN INDUSTRIAL.

41013 RAL 1013 Blanco perla	41028 RAL 1028 Amarillo melón	43020 RAL 3020 Rojo tráfico	46018 RAL 6018 Verde amarillento	46026 RAL 6026 Verde ópalo	45014 RAL 5014 Gris olombín	47035 RAL 7035 Gris luminoso	48016 RAL 8016 Caoba	40964 Negro Mate	40600 Flúor amarillo
41015 RAL 1015 Marfil claro	42003 RAL 2003 Naranja pálido	44010 RAL 4010 Magenta	46011 RAL 6011 Verde reseda	45015 RAL 5015 Azul celeste	47001 RAL 7001 Gris plata	47040 RAL 7040 Gris ventana	49010 RAL 9010 Blanco brillante	40937 Negro Satinado	40602 Flúor rojo
41016 RAL 1016 Amarillo azufre	42011 RAL 2011 Naranja intenso	43001 RAL 3001 Rojo señales	46002 RAL 6002 Verde hoja	45010 RAL 5010 Azul genciana	47012 RAL 7012 Gris basalto	49002 RAL 9002 Blanco grisáceo	40902 Blanco mate	49006 RAL 9006 Aluminio metalizado	40604 Flúor verde
41023 RAL 1023 Amarillo tráfico	42004 RAL 2004 Naranja puro	43000 RAL 3000 Rojo vivo	46009 RAL 6009 Verde abeto	45002 RAL 5002 Azul ultramar	47016 RAL 7016 Gris antracita	48011 RAL 8011 Pardo nuez	40930 Blanco Satinado		
41021 RAL 1021 Amarillo colza	41001 RAL 1001 Beige	43004 RAL 3004 Rojo púrpura	46005 RAL 6005 Verde musgo	45013 RAL 5013 Azul cobalto	47032 RAL 7032 Gris guijarro	48014 RAL 8014 Sepia	49005 RAL 9005 Negro brillante		



Los colores de este catálogo no se corresponden a la realidad y no se pueden tomar como referencia cromática válida.

Sprays



1 MÁQUINA ENVASADORA



Ref.

09498

- Envasadora neumática.
- Llenado de pequeñas cantidades de aerosoles.
- Manómetro fácil de ajustar.
- Pistón desmontable auto ajustable al cilindro.



2 CARGAS PRELLENADO



Ref.



Descripción



U/Caja



Capacidad

- Envases presurizados listos para el llenado con pinturas de una forma rápida, fácil y limpia.

Ref.	Descripción	U/Caja	Capacidad
09486	Carga gas hembra con disolvente	6	400 ml.
09487	Carga gas hembra sin disolvente	6	400 ml.



PINTURAS ESPECIALES



1 ACEITE PARA TECA

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
41052	Incoloro	400 ml.	6

- Mezcla de aceites y resinas naturales, especialmente elegidos para nutrir y enriquecer la madera con una gran eficacia, gracias a sus exclusivas materias primas, que le dan extraordinarias prestaciones.



2 BARNIZ ACRÍLICO

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40908	Brillante	400 ml.	6
40920	Mate	400 ml.	6
40909	Satinado	400 ml.	6

- Barniz formulado a base de resinas acrílicas vinílicas de secado rápido.
- Indicado para el barnizado de todo tipo de superficies.
- Muy transparente, no amarillea.



3 PINTURA ANTIMANCHAS

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
50987	Incoloro	400 ml.	6

- Pintura formulada con resinas acrílicas de elevada calidad, junto con bióxido de titanio y aditivos para obtener una pintura de un alto poder de cobertura.
- Ideal para tapar manchas difíciles de una forma rápida y duradera.
- Debido a las características del producto, recomendamos su uso tanto para capa de fondo como para aplicar encima de otras pinturas de acabados definitivos.



4 BLANCO MATE FONDO

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40910	<input type="checkbox"/> Blanco Mate	400 ml.	6

- Pintura acrílica base disolvente, base blanca para colores.
- Debido a las características del producto recomendamos su uso para acabados definitivos o bien como capa de fondo para fluorescentes.
- Al tratarse de una pintura de gran calidad se puede utilizar también para un sinfín de usos donde se requieran sus características: bricolaje, manualidades, industria.



5 IMPRIMACIÓN PLÁSTICOS Y METALES

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40914	Incoloro	750 ml.	6

- Imprimación transparente que se utiliza como capa de anclaje en superficies poco porosas como metales pulidos o plásticos, incluyendo el polipropileno.



6 POLIESTIRENO EXPANDIDO O POREXPAN

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
41043	Incoloro	400 ml.	6

- Primer acrílico gris que aporta a las superficies de poliestireno expandido una protección barrera que permite el posterior pintado con pinturas al disolvente.



1 IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40115	<input type="checkbox"/> Gris	400 ml.	6
40131	<input checked="" type="checkbox"/> Rojo	400 ml.	6

- Imprimación antioxidante a base de resinas acrílicas y pigmentos inhibidores de la corrosión (Fosfato de Zinc modificado).
- Indicada, como capa de imprimación en sistemas de pintura en aerosol.
- Su poder anticorrosivo la hace ideal para proteger cualquier superficie férrea expuesta a las agresiones climáticas más extremas.
- La imprimación antioxidante gris está particularmente indicada para las superficies que tendrán un acabado claro.



2 AEROSOL TRANSPARENTE ANTIDESLIZANTE

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
41070	Incoloro	400 ml.	6

- Ideal para suelos y escaleras. De fácil y rápida aplicación.
- Para uso exterior e interior en espacios de alto tránsito de personas.
- Buena resistencia al desgaste.
- Indicado para baldosas, mármol, granito, madera, acero y fibra de vidrio.
- Secado rápido.
- No contiene plomo.



3 GOTELÉ

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
4G100	<input type="checkbox"/> Blanco	400 ml.	6

- Ideal para la renovación y reparación de pequeñas superficies con gotelé.
- Proporciona sobre la superficie una dispersión de poliuretano que imita de forma fácil y sencilla el acabado gotelé.
- Apto para aplicar sobre multitud de superficies: hormigón, pladur, planchas de yeso, madera...
- Repintable con todo tipo de pinturas para paredes.



4 PINTURA EFECTOS METÁLICOS

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40101	<input type="checkbox"/> Plata cromada	400 ml.	6
40102	<input type="checkbox"/> Oro cromado	400 ml.	6
40103	<input type="checkbox"/> Cobre cromado	400 ml.	6

- Pintura de secado muy rápido, formulada con resinas de altísima calidad y pigmentos inorgánicos metalizados.
- Aporta a la superficie un aspecto metalizado de gran poder decorativo muy indicado para artes plásticas y artísticas.
- No es resistente a la intemperie.



5 PINTURA PARA ELECTRODOMÉSTICOS

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40905	<input type="checkbox"/> Blanco Electr.	400 ml.	6

- Pintura compuesta por resinas acrílicas de elevada calidad, formuladas junto con bióxido de titanio y aditivos para obtener un acabado brillante perfecto.
- Ideal para el pintado de electrodomésticos.



6 IMPRIMACIÓN FOSFATANTE - WASH PRIMER

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40133	<input type="checkbox"/> Gris	400 ml.	6

- Ideal para superficies metálicas.
- Anticorrosivo.
- Fácil aplicación y repintado.
- Buena adherencia.
- Fácil de remover.
- Capa de poco espesor.
- No contiene plomo.



1 DECAPANTE

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
41054	Incoloro	400 ml.	6

- Decapante / removedor libre de cloruros adecuado para la eliminación o limpieza sin esfuerzo.



2 DISOLVENTE

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40802	Incoloro	400 ml.	6

- Mezcla de disolventes universales adecuados para limpiar manchas frescas de pintura sobre superficies no porosas.
- Su muy rápida evaporación y su alto poder desengrasante también aporta propiedades como limpiador de líquidos aceitosos y grasas.



3 ADHESIVO DE CONTACTO

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40801	Incoloro	400 ml.	6

- Pegamento de contacto en aerosol.
- Adhesivo filmógeno de alta adherencia inmediata.
- Especialmente adaptado para las distintas aplicaciones del automóvil y bricolaje del hogar en superficies como espumas de poliuretano, polietileno y poliestireno, papel y cartón.



4 ADHESIVO REPOSICIONABLE

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
41086	Incoloro	400 ml.	6

- Producto basado en microesferas acrílicas que se adhieren a la superficie sobre la que se aplica, manteniendo la pegajosidad por unas horas, permitiendo que esta superficie sea repetidamente posicionada.
- Tiene excelente adhesión inicial, y es reposicionable durante las primeras horas.



5 GRASA BLANCA

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
41067	Incoloro	400 ml.	6

- Propiedades lubricantes y antioxidantes.
- Apto para todos los trabajos del taller.
- Reduce el desgaste, gracias al P.T.F.E. aún sometida a EP, aumentando la vida de las piezas tratadas, así como el rendimiento y las prestaciones de los sistemas de transmisión.
- Es muy adherente, incluso en superficies verticales debido a la consistencia que le confiere su elevada concentración.



6 ACEITE MULTIUSOS

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40948	Incoloro	400 ml.	6

- Formulado a base de aceites, disolventes y aditivos.
- Gran poder de penetración, lubricación y protección de los metales frente a la corrosión.
- Propiedades altamente penetrantes y lubricantes.
- Suaviza las articulaciones metálicas y elimina ruidos.
- Llega a los lugares más inaccesibles, lubricando y protegiendo de la corrosión.
- Compatible con grasas y aceites de cualquier tipo.



PINTURAS ESPECIALES PARA AUTOMÓVIL



1 PARACHOQUES TEXTURADO

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
41041	<input checked="" type="checkbox"/> Negro texturado	400 ml.	6
41042	<input type="checkbox"/> Gris texturado	400 ml.	6

- Pintura formulada con resinas nitrocombinadas de elevada calidad.
- Acabado texturado, especial para parachoques.



2 IMPRIMACIÓN GRIS APAREJO

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40954	<input type="checkbox"/> Gris aparejo	400 ml.	6

- Pintura Aparejo gris automóvil en aerosol.
- Aparejo monocomponente aplicable sobre imprimaciones, masillas de poliéster o directamente sobre chapa lijada.



3 PINTURA ANTICALÓRICA

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40201	<input checked="" type="checkbox"/> Anticalórica Negra	400 ml.	6
40203	<input type="checkbox"/> Anticalórica Plata	400 ml.	6

- Pintura acrílica base disolvente de altísima resistencia a altas temperaturas, disponible en negro y plata.
- Muy adecuado especialmente para la pintura integral o el retoque de piezas sometidas a diferentes estados de choque térmico (hasta 600°C): Instalaciones industriales, conductos de fluidos calientes, bloques de motor, estufas, calderas, tubos de escape.



4 ALUMINIO LLANTAS

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40120	<input type="checkbox"/> Aluminio	400 ml.	6

- Pintura acrílica base disolvente.
- Muy adecuado para el pintado de maquinaria de toda clase (llantas, retoques de componentes mecánicos, automoción) así como estructuras de hierro que requieran una manipulación casi inmediata después de ser pintadas.
- Aporta aspecto metalizado de gran poder decorativo muy indicado para artes plásticas y artísticas, siendo también una gran película protectora en ambientes marinos e industriales.



5 RECUBRIMIENTO VINÍLICO MULTIUSO

- Producto para la customización y protección de pequeños y grandes objetos.
- Sobre superficies no porosas es fácilmente removible una vez ha secado.
- Puede dar un efecto grip a la superficie pintada debido al "soft touch".

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40153	<input type="checkbox"/> Blanco perla	400 ml.	6
49011	<input checked="" type="checkbox"/> Negro	400 ml.	6
40122	<input checked="" type="checkbox"/> Negro Metalizado	400 ml.	6
40121	<input type="checkbox"/> Gris Metalizado	400 ml.	6
4V010	<input type="checkbox"/> Blanco	400 ml.	6
4V120	<input type="checkbox"/> Alum. Metalizado	400 ml.	6

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
4V600	<input type="checkbox"/> Amarillo Flúor	400 ml.	6
4V601	<input type="checkbox"/> Naranja Flúor	400 ml.	6
4V602	<input type="checkbox"/> Rojo Flúor	400 ml.	6
4V604	<input type="checkbox"/> Verde Flúor	400 ml.	6
40150	<input type="checkbox"/> Rojo	400 ml.	6
40151	<input type="checkbox"/> Gris Oscuro	400 ml.	6

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40152	<input checked="" type="checkbox"/> Azul	400 ml.	6
40154	<input type="checkbox"/> Verde	400 ml.	6
40155	<input type="checkbox"/> Amarillo	400 ml.	6
40156	<input type="checkbox"/> Naranja	400 ml.	6
4V123	<input type="checkbox"/> Oro	400 ml.	6
4V157	<input type="checkbox"/> Fucsia Flúor	400 ml.	6
4V201	<input type="checkbox"/> Base Permanente	400 ml.	6
40200	<input type="checkbox"/> Transparente	400 ml.	6



ACABADOS ESPECIALES



1 PINTURA EFECTO FORJA

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40117	■ Negro	400 ml.	6
41009	■ Gris	400 ml.	6

- Esmalte sintético con poder anticorrosivo formulado con pigmentos metálicos de óxido de hierro micáceo natural.
- Aporta un aspecto ferroso al elemento pintado.
- Debido a las características del producto recomendamos su uso para retoques de materiales metálicos de todo tipo, ubicados tanto en interior como en exterior.



2 PINTURA INOXIDABLE

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40110	■ Inoxidable	400 ml.	6

- Pintura acrílica inoxidable en aerosol.
- Se puede aplicar para proteger las superficies de acero inoxidable con acabado rugoso, para interiores y para exteriores.
- También se utiliza para realizar retoques o para pintar al completo.
- Funciona bien sobre la mayoría de los plásticos.
- Consigue un brillo metálico en la superficie.



3 PINTURA ANTICORROSIVA

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40989	□ Blanco	400 ml.	6
40992	■ Verde	400 ml.	6
40991	■ Negro	400 ml.	6

- Se puede aplicar directamente sobre el óxido y sobre superficies de metal como capa de fondo o como protección contra la corrosión.
- Indicado tanto para interiores como para exteriores.
- Adecuado para todas las superficies metálicas.



4 PINTURA GALVANIZADA ZINC

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40106	□ Zinc Mate	400 ml.	6
40107	□ Zinc Brillo	400 ml.	6
40108	□ Zinc Puro	400 ml.	6
40114	□ Zinc Claro	400 ml.	6

- Pintura acrílica base disolvente, antioxidante de acabado, rica en zinc y disponible en acabado brillante y mate.
- Se utiliza como capa de fondo y acabado para la protección de superficies férricas en todo tipo de ambientes.
- El Zinc se comporta como el ánodo cuando es atacado por la corrosión y la base metálica como el cátodo, formándose una película insoluble que detiene el óxido y la corrosión.



5 FOTOLUMINESCENTE

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
40579	■ Fotolum.	400 ml.	6

- Pintura acrílica fotoluminiscente con pigmentos que se cargan de luz en un corto espacio de tiempo, para emitirla en ausencia de la misma durante un largo período de tiempo.



MARCADORES DE OBRA Y VIAL



1 REVERSO

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
50400	<input type="checkbox"/> Blanco	500 ml.	6
50402	<input type="checkbox"/> Amarillo	500 ml.	6
50404	<input type="checkbox"/> Rojo fluor	500 ml.	6
50405	<input type="checkbox"/> Fucsia	500 ml.	6
50433	<input type="checkbox"/> Naranja	500 ml.	6
50436	<input type="checkbox"/> Verde fluor	500 ml.	6
50437	<input type="checkbox"/> Azul fluor	500 ml.	6

- Pintura compuesta por resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza termoplástica de elevada calidad, pensada especialmente para el marcaje; disponible en 7 colores fluorescentes.
- Diseño con válvula invertida que permite utilizar el producto de una forma más cómoda.
- Debido a las características del producto, recomendamos el marcaobras en las siguientes aplicaciones: obras públicas, señalizaciones topográficas, estudios geológicos, minería, construcción, industria y en general donde se necesite una señalización temporal muy vistosa.



2 PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL

Ref.	Color	Capacidad	U/Caja
70409	<input type="checkbox"/> Verde	750 ml.	6
70411	<input type="checkbox"/> Rojo	750 ml.	6
70412	<input type="checkbox"/> Azul	750 ml.	6
70425	<input type="checkbox"/> Amarillo	750 ml.	6
70426	<input type="checkbox"/> Blanco	750 ml.	6

- Esmalte sintético con gran rapidez de secado, perfecto para el pintado en obras viales.
- Producto ideal para la señalización interior y exterior de obras públicas, señalizaciones viales ó aparcamientos, industria, delimitación de zonas y construcción.



3 CARRO MARCAJE

Ref.
09499

- El uso del carro de marcaje permite de forma fácil y sencilla el trazo en líneas rectas.
- Incluye la posibilidad de modular la anchura y la longitud del trazo.



EXPOSITOR DE GAMA INDUSTRIAL

Stand de sprays

1

- Tus sprays Montana Colors Industrial ordenados gracias a nuestros expositores versátiles.

Ref.	Medida	Capacidad	Referencias
06589	206 x 44 x 49 cm.	252 sprays	42

CARTA DE COLORES

- Carta de colores profesional
- Consulte la disponibilidad con su comercial.



Consulte su disponibilidad con su comercial.

FICHAS TÉCNICAS

- Toda la información de cada uno de los productos.
- MTN INDUSTRIAL: características del producto, rendimiento teórico en m2, ficha de seguridad...
- Disponibles para descarga (PDF).



www.montanacolors.com/webapp/documentacion



1 MASILLA PINTARAPID®

Emplaste especial para la madera

Ref.	Color	Media	U/Caja	C/Palet
09500	Natural	120 gr.	12	156
09501	Pino	120 gr.	12	156
09503	Roble claro	120 gr.	12	156
09514	Roble oscuro	120 gr.	12	156
09504	Haya - Eucalipto	120 gr.	12	156
09506	Teka	120 gr.	12	156
09507	Castaño	120 gr.	12	156
09508	Embero	120 gr.	12	156
09509	Nogal	120 gr.	12	156
09510	Sapely	120 gr.	12	156
09511	Caoba	120 gr.	12	156
09512	Blanco	120 gr.	12	156
09513	Negro	120 gr.	12	156
09516	Cerezo	120gr.	12	156

- Masilla reparadora de defectos en madera y derivados.
- Aplicar con espátula sobre superficie limpia y seca.
- Gama variada para diferentes tipos de madera.
- Material de Resina Nitroalulósica.



REF. 06955

NATURAL	ROBLE OSCURO	CASTAÑO	SAPELY	BLANCO
PINO	HAYA	EMBERO	CAOBA	CEREZO
ROBLE CLARO	TEKA	NOGAL	NEGRO	



Aplicación sin mermas ni grietas



REF. 09866

3 EXPOSITOR MOSTRADOR DE MASILLAS

- Fácil reposición por colores reales.
- Gran cantidad de producto en espacio reducido.
- Capacidad para 14 referencias.
- Secado rápido y pintado inmediato.
- Máxima resistencia

LINEALES Y EXPOSITORES


Desarrollamos un estudio de gamas y presentaciones para optimizar sus ventas según el tamaño de su negocio.

Utilizamos expositores y ganchos especiales creados por nuestro departamento de marketing, para conseguir un aprovechamiento óptimo de su espacio.



EXPOSITOR PALETINAS TRIMATERIA + CLASSIC

↔ 59 x 59 x 179,5 cm



MOSTRADOR PALETINAS TRIMATERIA

↔ 46 x 24 x 48 cm



Ref. 09867

MOSTRADOR ECOBLOCK

↔ 46 x 24 x 48 cm



Ref. 09867

EXPOSITOR RODILLOS SISTEMAS RECAMIABLES

↔ 55 x 39 x 222,7 cm

EXPOSITOR ECOBLOCK

↔ 55 x 39 x 222,7 cm

EXPOSITOR MIDI PLUS

↔ 55 x 39 x 227 cm

EXPOSITOR ALARGADORES

↔ 58 x 29 x 50 cm



Ref. 06583



Ref. 06583



Ref. 09865



Ref. 09855



Ref. 09805

SUELOS Y MADERA

↔ 100 x 47 x 145 cm



Ref. 09808

MOSTRADOR PINCELES CABOLATA

↔ 39 x 39 x 19 cm



Ref. 09802

PROTECCIÓN

↔ 100 x 46 x 77 cm



Ref. 09807

EXPOSITOR SPRAYS

↔ 45 x 50 x 206 cm



Ref. 06589

EXPOSITOR MASILLAS

↔ 46 x 23 x 48 cm



Ref. 09866

LINEAL 10M

↔ 1000 x 50 x 206 cm

3P
PINTAR
PREPARAR
PROTEGER



^ PINTAR

^ PREPARAR

^ PROTEGER

